S.W.A. SCIENTIFIC SOCIETY / S.W.A. WETENSKAPLIKE VERENIGING / S.W.A. WISSENSCHAFTLICHE GESELLSCHAFT

MITTEILUNGEN

# ORNITHOLOGISCHE ARBEITSGRUPPE

SCHRIFTLEITUNG: POSTFACH 67, WINDHOEK, S.W.A.



Lanioturdus torquatus
Drosselwürger

No. 6 13. Jahrgang September 1977

## DIE VERANSTALTUNGEN IM OKTOBER

Montag, den 3.10.77: Arbeitsabend im Dr. Hans Merensky Zimmer; 20hoo; Leitung: H. Stöck.

Sonntag, den 16.10.77: Morgenwanderung zur Kläranlage; 7h30 Treffen am von Francois Denkmal; Leitung D.E. Ludwig.

Samstag/Sonntag, den 22.-23.10.77 Beringung auf Farm Frauenstein am Damm; Abfahrt 14h30 am von Francois Denkmal; Leiter: D.E. Ludwig; Anmeldungen bitte drei Tage im voraus Tel. 25506 (Bürozeit) oder 23986 nach 18h00.

Programmänderung vorbehalten.

## WER KANN HERRN HANS-DETLEV MEBES AUSKUNFT GEBEN?

Betr.: Agapornis roseicollis

"Im Rahmen einer Dissertationsarbeit über den Rosenpapagei A. roseicollis suche ich nach Angaben über Freilandbeobachtungen.

Vielleicht wäre es Ihnen möglich, einen Avifaunisten in Ihrem Kreise zu benennen, welcher mir Angaben über die folgenden Fragen machen möchte:

(a) Gibt es ein Beringungsprogramm?
(b) Relative Ortstreue oder nicht?
(c) Brutzeiten (Monate)?
(d) Wieviele Paare brüten in der Regel gemeinsam (z.B. in Webervögelnester oder in Gebäuden oder Felsennischen?)
(e) Schwarmgrössen, die an Wasserstellen beobachtet worden sind (weniger als 10, zwischen 10 und 20, mehr als 20 Individuen?)
(f) Tageszeiten, in denen Schwärme in der Regel beobachtet werden (z.B. an Wasserstellen)?
(g) Fundorte?
(h) Wie nah lassen die Rosenköpfchen einen Beobachter im allgemeinen zu sich heran, bevor sie aufgescheucht davonfliegen?

(i) Welchen Besuchsmonat und -ort können Sie empfehlen, um die Rosenköpfchen zu beobachten. (Ich plane für '78 oder '79 eine Reise nach S.W.A., um meine "Haustiere" selbst einmal an Ort und Stelle sehen zu können.)

(j) Könnte mir jemand ein Farbfoto des Baumstrauches Terminalia porphyrocarpa überlassen. Handelt es sich hierbei möglicherweise um den Blutfruchtbaum Terminalia prunoides? (In botanischen Werken fand ich den Artnamen T. porphyrocarpa nicht.) (Nach "Hösch u. Niethammer" flüchten die Rosenköpfchen in diesen Baumstrauch mit roten Flügelfrüchten?)

(k) Gibt es Veröffentl. in älterer Ausgaben des "Ostrich" oder "Bokmakierie" über A. roseicollis?

(l) Ist der Export von A. roseicollis verboten? Wenn ja, seit wann?

Da mein Fragenkatalog doch recht gross ist, werde ich Ihnen vermutlich sehr viel Mühe damit bereiten. Ich möchte deshalb betonen, dass ich selbstverständlich sehr gerne bereit bin, etwaige Kosten zurückzuerstatten und ausserdem eine Gegenleistung anbiete hinsichtlich gewünschter Daten oder Literatur, die Ihnen wegen der Entfernung ebenso schlecht zugänglich sind".

(Schriftleitung: Herr Mebes, Biologie-Student an der Universität Kaiserslautern, Postfach 3049, 675 Kaiserslautern, B.R.D. Für ein Duplikat Ihrer Antwort an Herrn Mebes wären wir dankbar. R.)

---

## BEOBACHTUNGEN VON R. GRESSMANN

Farm Klein Huis, Grootfontein, S.W.A.

Beobachtungen vom 10. Januar 1977 bis 31. Juli 1977

10. Januar - der erste Regen - 82 mm.
Unsere zahme Nilgans bekommt Besuch von anderen Nilgänsen. Es steht bereits Wasser im Omuramba und in den Vleys.

15. Januar - von der Terasse aus beobachtet (17.30 Uhr)
8 Nilgänse (89) Alopochen aegyptiacus
2 Rotschnabelenten (97) Anas erythrorhyncha.
3 Höckerenten (91) Sarkidiornis melantotos.
1 Klaffschnabel (74) Anastomus lamelligerus

11. Februar - mit dem Boot auf dem Omuramba (17.00 Uhr)

30 - 40 Nachtreiher (69) Nycticorax Nyctocorax
15 - 20 Seiden- und Edelreiher (59) - (60) Egretta garazetta, Mesophoyx intermedius
10 Blesshühner (212) Fulica cristata
2 Zwergtaucher (6) Podiceps ruficollis
10 Rotschnabelenten (97) Anas erythrorhyncha
2 Zwergrohrdommeln (66) Ardeirallus sturmii

13. Februar - mit dem Boot auf dem Omuramba 17.30 - 18.30 Uhr

Nacht-, Seiden- und Edelreiher, Blesshühner, Rotschnabelenten,
6 gelbe Baumenten (101) Dendrocycna bicolor
4 Weissbartseeschwalben (305) Chlidonias hubrida

2 Schwarzhalstaucher (5) Podiceps nigricollis

20. Februar - 10.00 - 13.00 Uhr mit dem Paddelboot bis zum Müllervley.

ca. 50 Blesshühner (212) Fulica cristata
10 Zwergtaucher (6) Podiceps ruficollis
6 Schwarzhalstaucher (5) Podiceps nigricollis
40 Braune Sichler (83) Plegadis falsinellus
12 Nachtreiher (69) Nycticorax nycticorax
15 Kuhreiher (61) Bubulcus ibis
20 Edel- und Seidenreiher (60/59)
2 Graureiher (54) Ardea cinerea
1 Rallenreiher (62) Ardeola ralloides

25. Februar - von der Terasse aus gesehen.

1 Afrik, Loeffler (85) Phoenicoperus ruber

Kuhreiher, Blesshühner, Weissbartseeschwalben (mit und ohne Brutkleid) (Den ganzen Tag Nieselregen und kleine Schauer)

28. Februar - (bewölkt, wenn die Sonne zum Vorschein kommt, sehr heiss)

Mit dem Paddelboot auf dem Omuramba 11.30 - 12.00 Uhr. Unsere zahme Nilgans sitzt auf einem alten Büffelwebernest in einem Omumborumbonga gegenüber von der Terasse. Er sitzt in der Nähe auf dem Rand vom Bassin.

1 Rotaugenente (102) Netta erythrophthalma
4 Weissrückenenten (104) Thalassornis leuconotus

Nachtreiher, Kuhreiher, Rotschnabelenten, Blesshühner, Zwergtaucher, Schwarzhalstaucher, Klaffschnäbel, Braune Sichler (40)

3 Zwergrohrdommeln (66) Ardeirallus sturmii
1 Zwergrohrdommelnest mit zwei Eiern
1 Zwergtauchernest mit 6 Eiern

In einem bewohnten Büffelwebernest in einem Omumborumbonga im Omuramba sucht ein Greifvogel (nicht zu erkennen) nach Jungen.

1. März - Afrik. Loeffler hält sich für einige Tage am Werftvley auf (Vley zwischen Haus und Werft)

6. März (sonnig) - mit dem Paddelboot auf dem Omuramba.

10 - 15 Blesshühner
10 - 20 Rotschnabelenten
4 Gelbe Baumenten
2 Rotaugenenten
2 Hottentottenenten (99) Anas hottentota
7 Edelreiher
12 Kuhreiher
12 Graureiher
4 Zwergrohrdommeln
16 Weissbartseeschwalben
10 Klaffschnäbel
30 Braune Sichler
12 Nachtreiher
9 Zwergtaucher
6 Teichhühner (210) Gallinula chloropus

1 Rohrdommelnest (kein Ei)
5 Zwergtauchernester (nur einNest mit 6 Eiern)
1 Teichhuhnnest (ein Ei)

Weissbartseeschwalben tragen Nistmaterial. Mit zwei Nestern in der Nähe der Osterinsel begonnen, dieselben Stellen wie im Jahre 1976.

13. März - (Nieselregen) - Mit dem Paddelboot auf dem Omuramba.

Immer dieselben Vögel, neu

4 Silberreiher (58) Casmerodius albus
2 Stilte (Stelzenläufer) (270) Himantopus himantopus

6. April (klarer Himmel) - mit dem Paddelboot unterwegs 16.00 - 18.30 Uhr

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | Schwarzkopfreiher | (55) | |
| 10 | Graureiher | (54) | |
| 9 | Nachtreiher | (69) | |
| 8 | Silberreiher | (58) | |
| 6 | Seidenreiher | (59) | |
| 5 | Edelreiher | (60) | |
| 13 | Kuhreiher | (61) | |
| 3 | Zwergrohrdommeln | (66) | |
| 4 | Höckerenten | (91) | |
| 25 | Rotschnabelenten | (97) | |
| 4 | Rotaugenenten | (102) | Netta erythrophthalma |
| 34 | Weissrückenenten | (104) | |
| 12 | Zwergtaucher | (6) | |
| 2 | Stelzenläufer | (270) | |
| 5 | Teichhühner | (210) | |
| 1 | Abdimstorch | (78) | Sphenorhynchus |
| 40 | Klaffschnäbel | (74) | |
| 15 | Braune Sichler | (83) | |
| 3 | Nimmersatte | (76) | Ibis ibis |

Keine Weissbartseeschwalbe. Auch die Nester verlassen, keine Eier.

13. April (bedeckt, Regen) Fahrt mit dem Paddelboot auf dem Omuramba von 16.15 - 17.00 Uhr.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Schwarzkopfreiher | | |
| 2 | Graureiher | | |
| 4 | Nachtreiher | | |
| 2 | Silberreiher | | |
| 13 | Weissrückenenten | | |
| 14 | Pelikane | (42) | Pelecanus onocrotalus |
| 1 | Weissbartseeschwalbe | | |
| 15 | Rotschnabelenten | | |
| 3 | Rotaugenenten | | |
| 7 | Kammblesshühner | | |

17. April (klarer Himmel) Mit dem Paddelboot unterwegs 10.30 - 13.00 Uhr.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Nimmersatte | (76) | |
| 20 | Braune Sichler | (83) | |
| 5 | Silberreiher | (58) | |
| 4 | Graureiher | (54) | |
| 11 | Schwarzkopfreiher | (55) | |
| 3 | Edelreiher | (60) | |
| 1 | Seidenreiher | (59) | |
| 1 | Purpurreiher!!! | (57) | Ardea purpurea - erstmalig |
| 5 | Grosse Rohrdommeln | (71) | Botaurus stellaris |
| 1 | Rallenreiher | (62) | |
| 3 | Nachtreiher | (69) | |
| 6 | Höckerenten | (91) | |
| 4 | Kammblesshühner | | |
| 2 | Zwerggänse | (92) | Nettapus auritus |

50 Rotschnabelenten
8 Weissrückenenten
4 Hottentottenenten
2 Wollhalsstörche (77) Dissoura episcopus microscelis
1 Fischadler (149) Haliaëtus vocifer (häufig da)

(Die beiden Wollhalsstörche und der Fischadler kreisen zusammen am Himmel)

12 Zwergtaucher
20 Teichhühner
12 Klaffschnäbel

Ein Teichhuhnnest mit vier Eiern.

(Fortsetzung in den nächsten Mitteilungen)

---

## LITERATURHINWEIS

CLANCEY, P.A. - Miscellaneous taxonomic notes on African Birds XLVII. The characters and range limits of the nominate subspecies of Indicator minor Stephens. (Durban Mus. Novitates, Vol.Pt.10.1977)

Journal für Ornithologie Heft 3. 118. Bd. 1977:

Inhalt:

BECKER, P.H.: Verhalten und Lautäusserungen der Zwillingsart, interspezifische Territorialität und Habitatansprüche von Winter- und Sommergoldhähnchen (Regulus regulus, R. ignicapillus)
ZANG,H.: Zur Frage der Häufigkeit von Zweibruten beim Haubentaucher (Podiceps cristatus)
CZESCHLIK,D.: Der Einfluss der Beleuchtungsstärke auf die Zugunruhe von Garten- und Mönchsgrasmücke (Sylvia borin u. S. atricapilla)
RÜPPEL,G.: Quantitative Unterschiede bei Landemanövern von alten und jungen Ibissen (Threskiornis aethiopicus)
BERGMANN,H.-H.: Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) lernt Leiergesang.
BIEBACH,H.: Reduktion des Energiestoffwechsels und der Körpertemperatur hungernder Amseln (Turdus merula)
AUGST,J.-J.: Meisen (Parus) erkennen den Grad der Gefährdung durch einen Feind.
Kurzberichte aus der laufenden Forschung:
BUSCHE,G.: Zu Populationsschwankungen des Mäusebussards (Buteo buteo), p. 306. -
BEZZEL,E.: Zur Zusammensetzung von Landvogelgesellschaften in der Agrarlandschaft, p.308.
Schriftenschau
Deutsche Ornithologen-Gesellschaft 88. Jahresversammlung (1976) in Kiel.