

N.50/7/2

J.S. du Preez.

Ekoloog (Etosha),  
P/K Okaukuejo,  
Oor OUTJO.  
2 Augustus 1972.

Aandag: H.V.E.

Die Direkteur,  
Natuurbeewaring en toerisme,  
Privaatsak 13186,  
WINDHOEK.

WILDTELLING: ETOSHA, JUNIE 1972.

1. Hierdie lughtelling is deur die Natuurbeewarers behartig tydens my afwesigheid na die Mangetti. Mr. M. de Jager was die vliënier. Die tellings het op die 22ste Junie begin en op die 28ste geëindig. Hierdie periode het n naweek ingesluit en tyd was dus baie beperk en wel tot so n mate dat die Otjovasandu gebied nie getel kon word nie. Die Oos-wind het sake verder belemmer en die stof was op tye so swaar dat die waarnemers en die loods se uitsig baie beperk was.
2. Natuurbeewarder Leibnitz meld ook dat daar nog heelwat reënwater pannetjies in die Ekuma gebied was wat deur Olifante benut word.
3. Die volgende resultate is verkry:

	<u>Namutoni</u>	<u>Halali</u>	<u>Okaukuejo</u>	<u>Totaal.</u>
Zebra	2591	3640	4777	11008
Springbok	992	515	1505	3012
Gemsbok	76	163	680	925
Wildebees	1960	1159	293	3412
Kameelperd	138	59	126	323
Koedoe	42	58	12	112
Eland	26	32	52	110
Volstruis	299	62	137	498
Renoster	-	3	1	4
Olifant	116	37	80	233
Hartebees	25	66	106	197
Rooibokke	30	-	-	30

4. Indien Otjovasandu se wild bygetel word, word die volgende totale verkry:

	<u>+ Otjovasandu</u>	<u>Totaal</u>
Zebra	500	11508
Springbok	600	3612
Gemsbok	800	1725
Wildebees	20	3432

Kameelperd	200	523
Koedoe	106	218
Eland	140	250
Volstruis	150	648
Renoster	26	30
Olifant	200	433
Hartebees	85	282
Rooibokke	123	153
Bergzebra	200	200
Bastergemsbokke	107	107

(Die Otjovasandu gegewens is gebaseer op vroëre tellings en sluit in die kwarantynkampe).

5. Bogenoemde telling vergelyk as volg met die telling van April 1972:-

	<u>April 1972</u>	<u>Junie 1972</u>	<u>+ of -</u>
Zebra	12874	11508	- 1366
Springbok	4008	3612	- 396
Gemsbok	2612	1725	- 887
Wildebees	3194	3432	+ 238
Kameelperd	538	523	- 15
Koedoe	195	218	+ 23
Eland	315	250	- 65
Volstruis	1201	648	- 553
Renoster	40	30	- 10
Olifant	538	433	- 101
Hartebees	203	282	+ 79
Rooibok	123	153	+ 30
Bergzebra	140	200	+ 52
Bastergemsbok	80	107	+ 27

6. Die verspreiding van sommige wildsoorte het intussen groot veranderings ondergaan.

**Zebbras:** Die zebbras is nou weg van die Grootvlakte - Okondeka gebied en konsentreer in die Gaseb-Gemsbokvlakte - Homob gebied. Die zebbras het ook vanaf Namutoni na Andoni beweeg.

**Wildebeeste:** Net soos die zebbras.


**Olifante:** Soos die reënwater pannetjies opdroog, so beweeg hulle na die fonteine.

Verspreidingskaarte is aangeheg.

J.S. du Preez.  
EKOLOG.

HERNIM SENSUS 26/6/72 - 28/6/72

Etosha National Park



Legend

ZIERHA = #	Roads	FAUNAL PATH
5/BOK = #	CONVE	NUMBERS
2/BOK = #	= 1505	
W/BEEG = #	= 686	
H/BEEG = #	= 293	
GIKRAFFE = ↓	= 106	
KIDDU = K	= 126	
EUNDA = ▨	= 12	
STRICH = 0	= 52	
NO. = R	= 137	
QANT = ⊙	= 1	
	= 80	

1. # # # #	CONVE BLOCKS
2. # # # #	
3. ↓ #	
4. ↓ # # #	
5. ▨ # # #	
6. # # # #	
7. ⊙	
8. # # # #	
9. ⊙	

Note:

ALMOST ALL THE WATER PANS IN THE NORTHERN AREA STILL CONTAIN WATER. IT IS SEEN FROM THE MAP THAT ELEPHANT CONCENTRATIONS REMAIN TO BE SEEN IN THIS AREA. ISOLATED ANIMALS (ELEPHANT) AND GROUPS WERE SEEN ON THE 19° LAT.