



LEGAL STATUS OF PLANTS IN NAMIBIA

Plants protected under Nature Conservation Ordinance 4 of 1975 (P) or Forest Act 12 of 2001 (F) or listed on CITES (C)

Compiled by Herta Kolberg, February 2026

Aizoaceae

- P *Amphibolia obscura* H.E.K.Hartmann
- P *Amphibolia rupis-arcuatae* (Dinter) H.E.K.Hartmann
= *Mesembryanthemum rupis-arcuatae* Dinter; *Ruschia rupis-arcuatae* (Dinter) Friedrich; *Stoeberia rupis-arcuatae* (Dinter) Dinter & Schwantes;
- P *Amphibolia saginata* (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
= *Ruschia saginata* L.Bolus;
- P *Antimima argentea* (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
= *Ruschia argentea* L.Bolus;
- P *Antimima aurasensis* H.E.K.Hartmann
- P *Antimima buchubergensis* (Dinter) H.E.K.Hartmann
= *Ruschia buchubergensis* Dinter;
- P *Antimima dolomitica* (Dinter) H.E.K.Hartmann
= *Corpuscularia dolomitica* (Dinter) Schwantes; *Mesembryanthemum dolomiticum* Dinter; *Ruschia dolomitica* Dinter & Schwantes;
- P *Antimima eendornensis* (Dinter) H.E.K.Hartmann
= *Mesembryanthemum eendornense* Dinter;
- P *Antimima modesta* (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
= *Ruschia modesta* L.Bolus; *Ruschia modesta* L.Bolus f. *glabrescens* L.Bolus;
- P *Antimima perforata* (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
= *Ruschia perforata* L.Bolus;
- P *Antimima quarzitica* (Dinter) H.E.K.Hartmann
= *Corpuscularia quarzitica* (Dinter) Schwantes; *Mesembryanthemum quarziticum* Dinter; *Ruschia quarzitica* (Dinter) Dinter & Schwantes;
- P *Aridaria noctiflora* (L.) Schwantes subsp. *noctiflora*
= *Aridaria nevillei* L.Bolus; *Mesembryanthemum caducum* Aiton; *Mesembryanthemum noctiflorum* L. var. *elatum* Haw.; *Mesembryanthemum noctiflorum* L. var. *noctiflorum*; *Mesembryanthemum noctiflorum* L. var. *phoeniceum* Haw.; *Nycteranthes noctiflorus* (L.) Rothm.; *Phyllobolus noctiflorus* (L.) Bittrich;
- P *Aridaria noctiflora* (L.) Schwantes subsp. *straminea* (Haw.) Gerbaulet
= *Aridaria littlewoodii* L.Bolus; *Aridaria noctiflora* (L.) Schwantes var. *fulva* (Haw.) A.G.J.Herre & Friedrich; *Mesembryanthemum noctiflorum* L. var. *fulvum* (Haw.) Salm-Dyck; *Mesembryanthemum noctiflorum* L. subsp. *stramineum* (Haw.) Klak; *Mesembryanthemum stramineum* Haw.; *Nycteranthes fulvus* (Haw.) Schwantes; *Nycteranthes stramineus* (Haw.) Schwantes;
- P *Astridia alba* (L.Bolus) L.Bolus
= *Astridia rubra* (L.Bolus) L.Bolus var. *alba* L.Bolus;
- P *Astridia citrina* (L.Bolus) L.Bolus
= *Astridia rubra* (L.Bolus) L.Bolus var. *citrina* L.Bolus;
- P *Astridia hallii* L.Bolus
= *Astridia ruschii* L.Bolus;
- P *Astridia longifolia* (L.Bolus) L.Bolus
- P *Astridia velutina* Dinter
= *Astridia blanda* L.Bolus; *Astridia blanda* L.Bolus var. *angustata* L.Bolus ex H.Jacobsen; *Astridia blanda* L.Bolus var. *latipetala* L.Bolus ex H.Jacobsen; *Astridia dinteri* L.Bolus; *Mesembryanthemum velutinum* Dinter;
- P *Cephalophyllum compressum* L.Bolus
- P *Cephalophyllum confusum* (Dinter) Dinter & Schwantes
= *Mesembryanthemum confusum* Dinter;
- P *Cephalophyllum ebracteatum* (Schltr. & Diels) Dinter & Schwantes
= *Cephalophyllum ausense* L.Bolus; *Cephalophyllum ernii* L.Bolus; *Cephalophyllum namaquanum* L.Bolus; *Mesembryanthemum ebracteatum* Pax ex Schltr. & Diels; *Mesembryanthemum rangei* Engl.;
- P *Cephalophyllum herrei* L.Bolus
= *Cephalophyllum pallens* L.Bolus;

P		<i>Chasmatophyllum musculinum</i> (Haw.) Dinter & Schwantes = <i>Mesembryanthemum dinterae</i> Dinter; <i>Mesembryanthemum musculinum</i> Haw.; <i>Mesembryanthemum recumbens</i> N.E.Br.; <i>Stomatium musculinum</i> (Haw.) Schwantes;
P		<i>Cheiridopsis brownii</i> Schick & Tischer = <i>Cheiridopsis graessneri</i> Schick & Tischer; <i>Cheiridopsis hallii</i> L.Bolus; <i>Cheiridopsis insignis</i> Schwantes;
P		<i>Cheiridopsis caroli-schmidtii</i> (Dinter & A.Berger) N.E.Br. = <i>Cheiridopsis ausensis</i> L.Bolus; <i>Cheiridopsis borealis</i> L.Bolus; <i>Cheiridopsis puberula</i> Dinter; <i>Mesembryanthemum caroli-schmidtii</i> Dinter & A.Berger;
P		<i>Cheiridopsis robusta</i> (Haw.) N.E.Br. = <i>Cheiridopsis aurea</i> L.Bolus; <i>Cheiridopsis olivacea</i> Schwantes; <i>Cheiridopsis schickiana</i> Tischer; <i>Cheiridopsis schinziana</i> Schwantes; <i>Cheiridopsis truncata</i> L.Bolus;
P		<i>Cheiridopsis verrucosa</i> L.Bolus
Z	III	<i>Conophytum angelicae</i> (Dinter & Schwantes) N.E.Br. = <i>Mesembryanthemum angelicae</i> Dinter & Schwantes;
Z	III	<i>Conophytum ernstii</i> S.A. Hammer subsp. <i>cerebellum</i> S.A. Hammer
Z	III	<i>Conophytum friedrichiae</i> (Dinter) Schwantes = <i>Ophthalmophyllum dinteri</i> Schwantes; <i>Ophthalmophyllum friedrichiae</i> (Dinter) Dinter & Schwantes; <i>Ophthalmophyllum triebneri</i> Schwantes;
Z	III	<i>Conophytum halenbergense</i> (Dinter & Schwantes) N.E.Br. = <i>Conophytum cuneatum</i> Tischer; <i>Mesembryanthemum halenbergense</i> Dinter & Schwantes;
Z	III	<i>Conophytum jucundum</i> (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. <i>jucundum</i> = <i>Conophytum geyeri</i> L.Bolus; <i>Conophytum gratum</i> (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. <i>gratum</i> ; <i>Conophytum rarum</i> N.E.Br.; <i>Conophytum robustum</i> Loesch & Tischer; <i>Mesembryanthemum gratum</i> N.E.Br.; <i>Mesembryanthemum jucundum</i> N.E.Br.; <i>Mesembryanthemum nanum</i> L.Bolus;
Z	III	<i>Conophytum jucundum</i> (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. <i>ruschii</i> (Schwantes) S.A. Hammer = <i>Conophytum ruschii</i> Schwantes; <i>Conophytum wettsteinii</i> (A.Berger) N.E.Br. subsp. <i>ruschii</i> (Schwantes) S.A. Hammer;
Z	III	<i>Conophytum klinghardtense</i> Rawe subsp. <i>baradii</i> (Rawe) S.A. Hammer
Z	III	<i>Conophytum klinghardtense</i> Rawe subsp. <i>klinghardtense</i>
Z	III	<i>Conophytum loeschianum</i> Tischer
Z	III	<i>Conophytum marginatum</i> Lavis subsp. <i>littlewoodii</i> (L.Bolus) S.A. Hammer = <i>Conophytum littlewoodii</i> L.Bolus;
Z	III	<i>Conophytum pageae</i> (N.E.Br.) N.E.Br. = <i>Conophytum johannis-winkleri</i> Dinter & Schwantes; <i>Conophytum tabulare</i> Tischer; <i>Conophytum udabibense</i> Loesch & Tischer; <i>Mesembryanthemum johannis-winkleri</i> Dinter & Schwantes;
Z	III	<i>Conophytum quaesitum</i> (N.E.Br.) N.E.Br. subsp. <i>densipunctum</i> (L.Bolus) S.A. Hammer = <i>Conophytum densipunctum</i> L.Bolus; <i>Derenbergia densipuncta</i> Tischer; <i>Derenbergia quaesita</i> (N.E.Br.) Schwantes;
Z	III	<i>Conophytum ricardianum</i> Loesch & Tischer subsp. <i>ricardianum</i>
Z	III	<i>Conophytum ricardianum</i> Loesch & Tischer subsp. <i>rubriflorum</i> Tischer
Z	III	<i>Conophytum saxetanum</i> (N.E.Br.) N.E.Br. = <i>Conophytum graessneri</i> Tischer; <i>Conophytum namibense</i> N.E.Br.; <i>Derenbergia saxetana</i> (N.E.Br.) Schwantes; <i>Mesembryanthemum boehmerianum</i> Dinter; <i>Mesembryanthemum saxetanum</i> N.E.Br.;
Z	III	<i>Conophytum taylorianum</i> (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. <i>ernianum</i> (Loesch & Tischer) S.A. Hammer = <i>Conophytum ernianum</i> Loesch & Tischer;
Z	III	<i>Conophytum taylorianum</i> (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. <i>taylorianum</i> = <i>Conophytum lavranosii</i> Rawe; <i>Conophytum lavranosii</i> Rawe var. <i>cuneatum</i> Rawe; <i>Mesembryanthemum taylorianum</i> Dinter & Schwantes;
P		<i>Dinteranthus inexpectatus</i> Dinter ex H.Jacobsen = <i>Dinteranthus wilmotianus</i> L.Bolus subsp. <i>impunctatus</i> N.Sauer; <i>Mesembryanthemum inexpectatum</i> Dinter;
P		<i>Dinteranthus microspermus</i> (Dinter & Derenb.) Schwantes subsp. <i>impunctatus</i> N.Sauer
P		<i>Eberlanzia clausa</i> (Dinter) Schwantes = <i>Mesembryanthemum clausum</i> Dinter;
P		<i>Eberlanzia cyathiformis</i> (L.Bolus) H.E.K.Hartmann = <i>Ruschia cyathiformis</i> L.Bolus;
P		<i>Eberlanzia ebracteata</i> (L.Bolus) H.E.K.Hartmann = <i>Ruschia ebracteata</i> L.Bolus; <i>Ruschia namaquana</i> L.Bolus var. <i>quinqueflora</i> L.Bolus;
P		<i>Eberlanzia pillansii</i> (L.Bolus) Klak & P.C. van Wyk

- P *Eberlanzia schneideriana* (A.Berger) H.E.K.Hartmann
= *Mesembryanthemum rugulosum* A.Berger ex Range; *Mesembryanthemum schneiderianum* A.Berger; *Ruschia hollowayana* L.Bolus; *Ruschia schneideriana* (A.Berger) L.Bolus; *Ruschia sphaerophylla* Dinter;
- P *Eberlanzia sedoides* (Dinter & A.Berger) Schwantes
= *Mesembryanthemum sedoides* Dinter & A.Berger; *Ruschia sedoides* (Dinter & A.Berger) Friedrich;
- P *Ebracteola derenbergiana* (Dinter) Dinter & Schwantes
= *Bergeranthus derenbergianus* (Dinter) Schwantes; *Ebracteola candida* L.Bolus; *Ebracteola vallis-pacis* Dinter ex Range; *Mesembryanthemum derenbergianum* Dinter; *Ruschia derenbergiana* (Dinter) C.Weber;
- P *Ebracteola montis-moltkei* (Dinter) Dinter & Schwantes
= *Mesembryanthemum montis-moltkei* Dinter; *Mesembryanthemum renniei* L.Bolus; *Ruschia renniei* (L.Bolus) Schwantes;
- P *Fenestraria rhopalophylla* (Schltr. & Diels) N.E.Br. subsp. *aurantiaca* (N.E.Br.) H.E.K.Hartmann
= *Fenestraria aurantiaca* N.E.Br.;
- P *Fenestraria rhopalophylla* (Schltr. & Diels) N.E.Br. subsp. *rhopalophylla*
= *Mesembryanthemum rhopalophyllum* Schltr. & Diels;
- P *Hereroa hesperantha* (Dinter & A.Berger) Dinter & Schwantes
= *Mesembryanthemum bergerianum* Dinter; *Mesembryanthemum hesperanthum* Dinter & A.Berger; *Mesembryanthemum karasbergense* L.Bolus;
- P *Hereroa puttkameriana* (Dinter & A.Berger) Dinter & Schwantes
= *Bergeranthus puttkamerianus* (Dinter & A.Berger) Schwantes; *Hereroa angustifolia* L.Bolus; *Hereroa puttkameriana* (Dinter & A.Berger) Dinter & Schwantes var. *glabrior* Dinter ex Graessner; *Mesembryanthemum puttkamerianum* Dinter & A.Berger;
- P *Jensenobotrya lossowiana* A.G.J.Herre
- P *Jordaaniella cuprea* (L.Bolus) H.E.K.Hartmann
= *Cephalophyllum cupreum* L.Bolus; *Cephalophyllum luxurians* Dinter; *Mesembryanthemum luxurians* Dinter ex Range;
- P *Juttadinteria albata* (L.Bolus) L.Bolus
= *Mesembryanthemum albatum* L.Bolus;
- P *Juttadinteria attenuata* Walgate
- P *Juttadinteria ausensis* (L.Bolus) Schwantes
= *Juttadinteria suavissima* (Dinter) Schwantes; *Mesembryanthemum ausense* L.Bolus; *Mesembryanthemum suavissimum* Dinter;
- P *Juttadinteria deserticola* (Marloth) Schwantes
= *Juttadinteria buchbergensis* Dinter; *Juttadinteria decumbens* Schick & Tischer; *Juttadinteria elizae* (Dinter & A.Berger) L.Bolus; *Mesembryanthemum deserticola* Marloth; *Mesembryanthemum elizae* Dinter & A.Berger;
- P *Juttadinteria simpsonii* (Dinter) Schwantes
= *Juttadinteria kovisimontana* (Dinter) Schwantes; *Mesembryanthemum simpsonii* Dinter;
- P *Lapidaria margaretae* (Schwantes) Dinter & Schwantes
= *Argyroderma margaretae* (Schwantes) N.E.Br.; *Argyroderma roseatum* N.E.Br.; *Dinteranthus margaretae* (Schwantes) Schwantes; *Mesembryanthemum margaretae* Schwantes;
- P *Lithops amicorum* D.T.Cole
= *Lithops karasmontana* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. *amicorum* (D.T.Cole) Loots & Ritz;
- P *Lithops bella* N.E.Br.
= *Lithops bella* N.E.Br. var. *eberlanzii* (Dinter & Schwantes) De Boer & Boom; *Lithops eberlanzii* (Dinter & Schwantes) N.E.Br.; *Lithops erniana* Tischer ex H.Jacobsen; *Lithops erniana* Tischer ex H.Jacobsen var. *witputzensis* De Boer; *Lithops hildegardii* Haage ex Oesterr.; *Lithops karasmontana* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. *bella* (N.E.Br.) D.T.Cole; *Lithops karasmontana* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. *eberlanzii* (Dinter & Schwantes) D.T.Cole;
- P *Lithops dendritica* Nel
= *Lithops archerae* De Boer; *Lithops pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. subsp. *archerae* (De Boer) D.T.Cole; *Lithops pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. subsp. *dendritica* (Nel) D.T.Cole; *Lithops pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. subsp. *groendrayensis* (H.Jacobsen) D.T.Cole; *Lithops pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. subsp. *schoemaniai* AR Earle & Uijis; *Lithops pulmoniusscula* Dinter ex Range; *Lithops vallis-mariae* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *groendraaiensis* (H.Jacobsen) De Boer;
- P *Lithops dinteri* Schwantes
= *Lithops brevis* L.Bolus; *Lithops marthae* Loesch & Tischer; *Lithops schwantesii* Dinter subsp. *schwantesii* var. *marthae* (Loesch & Tischer) D.T.Cole;
- P *Lithops francisci* (Dinter & Schwantes) N.E.Br.
= *Lithops gesineae* De Boer; *Lithops gesineae* De Boer var. *annae* (De Boer) D.T.Cole; *Lithops halenbergense* Tischer; *Lithops hermetica* D.T.Cole; *Mesembryanthemum francisci* Dinter & Schwantes;
- P *Lithops fulviceps* (N.E.Br.) N.E.Br.
= *Lithops fulviceps* (N.E.Br.) N.E.Br. var. *lactinea* D.T.Cole; *Lithops lydiae* H.Jacobsen; *Mesembryanthemum fulviceps* N.E.Br.; *Mesembryanthemum ortendahlia* Dinter;

- P *Lithops gracilidelineata* Dinter
= *Lithops gracilidelineata* Dinter subsp. *brandbergensis* (De Boer) D.T.Cole; *Lithops gracilidelineata* Dinter var. *waldroniae* De Boer; *Lithops streyi* Schwantes;
- P *Lithops herrei* L.Bolus
- P *Lithops julii* (Dinter & Schwantes) N.E.Br.
= *Lithops fulleri* N.E.Br.; *Lithops jutteri* Haage ex Oesterr.; *Lithops lactea* Schick & Tischer; *Mesembryanthemum julii* Dinter & Schwantes;
- P *Lithops karasmontana* (Dinter & Schwantes) N.E.Br.
= *Lithops bella* N.E.Br. var. *lericheana* (Dinter & Schwantes) De Boer & Boom; *Lithops commoda* Dinter ex H.Jacobsen; *Lithops damarana* (N.E.Br.) N.E.Br.; *Lithops erniana* Tischer ex H.Jacobsen var. *aiaisensis* De Boer; *Lithops karasmontana* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. *karasmontana* var. *aiaisensis* (De Boer) D.T.Cole; *Lithops karasmontana* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. *karasmontana* var. *lericheana* (Dinter & Schwantes) D.T.Cole; *Lithops karasmontana* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. *karasmontana* var. *tischeri* D.T.Cole; *Lithops lericheana* (Dinter & Schwantes) N.E.Br.; *Mesembryanthemum karasmontanum* Dinter & Schwantes;
- P *Lithops optica* (Marloth) N.E.Br.
= *Lithops elevata* L.Bolus; *Lithops optica* (Marloth) N.E.Br. var. *rubra* (Tischer) Tischer [2]; *Mesembryanthemum opticum* Marloth;
- P *Lithops pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br.
= *Lithops pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. subsp. *pseudotruncatella* var. *elisabethiae* (Dinter) De Boer & Boom; *Lithops pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. subsp. *pseudotruncatella* var. *riehmerae* D.T.Cole; *Lithops pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. subsp. *volkii* (Schwantes ex De Boer & Boom) D.T.Cole; *Lithops pseudotruncatella* (A.Berger) N.E.Br. var. *volkii* De Boer & Boom; *Lithops volkii* Schwantes ex H.Jacobsen; *Mesembryanthemum pseudotruncatellum* A.Berger; *Mesembryanthemum truncatellum* Dinter;
- P *Lithops ruschiorum* (Dinter & Schwantes) N.E.Br.
= *Lithops lineata* Nel; *Lithops nelii* Schwantes; *Lithops pillansii* L.Bolus; *Lithops ruschiorum* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *lineata* (Nel) D.T.Cole; *Lithops ruschiorum* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. subsp. *nelii* (Schwantes) Schwantes; *Mesembryanthemum ruschiorum* Dinter & Schwantes;
- P *Lithops schwantesii* Dinter
= *Lithops christinae* De Boer; *Lithops gulielmi* L.Bolus; *Lithops inornata* Dinter ex H.Jacobsen; *Lithops kuibisensis* Dinter ex H.Jacobsen; *Lithops kunjansensis* Dinter; *Lithops rugosa* Dinter; *Lithops schwantesii* Dinter var. *gebseri* De Boer; *Lithops schwantesii* Dinter var. *kunjansensis* (Dinter) De Boer & Boom; *Lithops schwantesii* Dinter var. *nutupsdriftensis* De Boer; *Lithops schwantesii* Dinter subsp. *schwantesii* var. *rugosa* (Dinter) De Boer & Boom; *Lithops schwantesii* Dinter subsp. *schwantesii* var. *urikosensis* (Dinter) De Boer & Boom; *Lithops schwantesii* Dinter var. *triebneri* (L.Bolus) De Boer & Boom; *Lithops triebneri* L.Bolus; *Lithops urikosensis* Dinter;
- P *Lithops vallis-mariae* (Dinter & Schwantes) N.E.Br.
= *Dinteranthus vallis-mariae* (Dinter & Schwantes) B.Fearn; *Lithops vallis-mariae* (Dinter & Schwantes) N.E.Br. var. *margarethae* De Boer; *Mesembryanthemum vallis-mariae* Dinter & Schwantes;
- P *Lithops wernerii* Schwantes & H.Jacobsen
- P *Namibia cinerea* (Marloth) Dinter & Schwantes
= *Juttadinteria cinerea* (Marloth) Schwantes; *Juttadinteria longipetala* L.Bolus; *Mesembryanthemum cinereum* Marloth;
- P *Namibia pomonae* (Dinter) Dinter & Schwantes ex Walgate
= *Juttadinteria pomonae* (Dinter) Dinter & Schwantes; *Mesembryanthemum pomonae* Dinter;
- P *Nananthus margaritifera* L.Bolus
- P *Psammophora longifolia* L.Bolus
= *Psammophora herrei* L.Bolus;
- P *Psammophora modesta* (Dinter & A.Berger) Dinter & Schwantes
= *Mesembryanthemum modestum* Dinter & A.Berger;
- P *Psammophora nissenii* (Dinter) Dinter & Schwantes
= *Mesembryanthemum nissenii* Dinter;
- P *Psammophora saxicola* H.E.K.Hartmann
- P *Ruschia abbreviata* L.Bolus
= *Ruschia subaphylla* Friedrich;
- P *Ruschia atrata* L.Bolus
- P *Ruschia axthelmiana* (Dinter) Schwantes
= *Mesembryanthemum axthelmianum* Dinter;
- P *Ruschia barnardii* L.Bolus
= *Mesembryanthemum barnardii* (L.Bolus) N.E.Br.; *Mesembryanthemum pseudorupicolum* Dinter;
- P *Ruschia deminuta* L.Bolus
- P *Ruschia divaricata* L.Bolus
= *Mesembryanthemum spinescens* Pax;
- P *Ruschia inconspicua* L.Bolus

P		<i>Ruschia muelleri</i> (L.Bolus) Schwantes = <i>Mesembryanthemum muelleri</i> L.Bolus;
P		<i>Ruschia namusmontana</i> Friedrich = <i>Ruschia foliosa</i> L.Bolus ex H.Jacobsen;
P		<i>Ruschia odontocalyx</i> (Schltr. & Diels) Schwantes = <i>Mesembryanthemum odontocalyx</i> Schltr. & Diels;
P		<i>Ruschia pollardii</i> Friedrich
P		<i>Ruschia rupicola</i> (Engl.) Schwantes = <i>Mesembryanthemum niveum</i> (L.Bolus) N.E.Br.; <i>Mesembryanthemum rupicola</i> Engl.; <i>Mesembryanthemum steingroeveri</i> Pax; <i>Ruschia nivea</i> L.Bolus; <i>Ruschia steingroeveri</i> (Pax) Schwantes;
P		<i>Ruschia ruschiana</i> (Dinter) Dinter & Schwantes = <i>Mesembryanthemum psammophilum</i> Dinter; <i>Mesembryanthemum ruschianum</i> Dinter;
P		<i>Ruschia sabulicola</i> Dinter = <i>Mesembryanthemum sabulicola</i> Dinter;
P		<i>Ruschia spinosa</i> (L.) Dehn = <i>Eberlanzia hospitalis</i> (Dinter) Schwantes; <i>Eberlanzia spinosa</i> (L.) Schwantes; <i>Mesembryanthemum hospitale</i> Dinter; <i>Mesembryanthemum spinosum</i> L.;
P		<i>Ruschia vulvaria</i> (Dinter) Schwantes = <i>Mesembryanthemum vulvaria</i> Dinter;
P		<i>Schwantesia constanceae</i> N.Zimm.
P		<i>Schwantesia loeschiana</i> Tischer = <i>Schwantesia herrei</i> L.Bolus var. <i>minor</i> L.Bolus;
P		<i>Schwantesia ruedebuschii</i> Dinter = <i>Mesembryanthemum ruedebuschii</i> (Dinter) Dinter; <i>Schwantesia australis</i> L.Bolus;
P		<i>Schwantesia succumbens</i> (Dinter) Dinter = <i>Mesembryanthemum succumbens</i> Dinter;
P		<i>Stoeberia arborea</i> Van Jaarsveld = <i>Stoeberia porphyrea</i> H.E.K.Hartmann;
P		<i>Stoeberia beetzii</i> (Dinter) Dinter & Schwantes = <i>Mesembryanthemum beetzii</i> Dinter; <i>Ruschia micropetala</i> L.Bolus; <i>Ruschia translucens</i> L.Bolus; <i>Stoeberia apetala</i> L.Bolus; <i>Stoeberia micropetala</i> (L.Bolus) L.Bolus ex Friedrich;
P		<i>Stoeberia carpii</i> Friedrich = <i>Jensenobotrya vanheerderi</i> L.Bolus;
P		<i>Stoeberia frutescens</i> (L.Bolus) Van Jaarsveld = <i>Ruschia frutescens</i> (L.Bolus) L.Bolus;
P		<i>Stoeberia gigas</i> (Dinter) Dinter & Schwantes = <i>Mesembryanthemum gigas</i> Dinter; <i>Ruschianthemum gigas</i> (Dinter) Friedrich;
P		<i>Titanopsis hugo-schlechteri</i> (Tischer) Dinter & Schwantes = <i>Mesembryanthemum astridae</i> Dinter & Schwantes; <i>Mesembryanthemum hugo-schlechteri</i> Tischer; <i>Titanopsis hugo-schlechteri</i> (Tischer) Dinter & Schwantes var. <i>alboviridis</i> Dinter; <i>Verrucifera hugo-schlechteri</i> (Tischer) N.E.Br.;
P		<i>Titanopsis schwantesii</i> (Dinter ex Schwantes) Schwantes = <i>Mesembryanthemum concinnum</i> N.E.Br.; <i>Mesembryanthemum schwantesii</i> Dinter ex Schwantes; <i>Titanopsis luederitzii</i> Tischer; <i>Verrucifera luederitzii</i> (Tischer) N.E.Br.; <i>Verrucifera schwantesii</i> (Dinter ex Schwantes) N.E.Br.;

Anacampserotaceae

Z	II	<i>Anacampseros baeseckeii</i> Dinter = <i>Anacampseros baeseckeii</i> Dinter var. <i>crinata</i> Dinter; <i>Anacampseros crinita</i> Dinter ex Poelln.; <i>Anacampseros parviflora</i> Poelln.;
Z	II	<i>Anacampseros filamentosa</i> (Haw.) Sims subsp. <i>namaquensis</i> (Pearson & Stephens) G.D.Rowley = <i>Anacampseros alta</i> Poelln.; <i>Anacampseros namaquensis</i> Pearson & Stephens; <i>Anacampseros poellnitziana</i> Dinter ex Poelln.;
Z	II	<i>Anacampseros filamentosa</i> (Haw.) Sims subsp. <i>tomentosa</i> (A.Berger) Gerbaulet = <i>Anacampseros densifolia</i> Dinter ex Poelln.; <i>Anacampseros margarethae</i> Dinter; <i>Anacampseros paradoxa</i> Poelln.; <i>Anacampseros tomentosa</i> A.Berger; <i>Anacampseros tomentosa</i> A.Berger var. <i>crinita</i> Dinter;
Z	II	<i>Anacampseros karasmontana</i> Dinter ex Poelln. = <i>Anacampseros dielsiana</i> Dinter;

- Z II *Anacampseros retusa* Poelln.
= *Anacampseros nitida* Poelln.; *Anacampseros truncata* Poelln.;
- Z II *Anacampseros septentrionalis* Bruyns
- Z II *Avonia albissima* (Marloth) G.D.Rowley
= *Anacampseros albissima* Marloth; *Anacampseros avasmontana* Dinter ex Poelln.; *Anacampseros avasmontana* Dinter ex Poelln. var. *caespitosa* Poelln.; *Anacampseros neglecta* Poelln.;
- Z II *Avonia dinteri* (Schinz) G.D.Rowley
= *Anacampseros dinteri* Schinz; *Anacampseros ombonensis* Dinter ex Poelln.; *Anacampseros schmidtii* (A.Berger) Poelln.; *Anacampseros wischkonii* Dinter & Poelln.; *Anacampseros wischkonii* Dinter & Poelln. var. *levis* Poelln.;
- Z II *Avonia gariepensis* G. Will.
= *Anacampseros gariepensis* (G. Will.) Dreher;
- Z II *Avonia harveyi* J. van Thiel & Lavranos
= *Anacampseros harveyi* (J. van Thiel & Lavranos) Dreher;
- Z II *Avonia papyracea* (E. Mey. ex Fenzl) G.D.Rowley subsp. *namaensis* (Gerbaulet) G.D.Rowley
= *Anacampseros papyracea* E. Mey. ex Fenzl subsp. *namaensis* Gerbaulet; *Anacampseros variabilis* Poelln.;
- Z II *Avonia quinaria* (E. Mey. ex Fenzl) G.D.Rowley subsp. *alstonii* (Schoenland) G.D.Rowley
- Z II *Avonia ruschii* (Dinter & Poelln.) G.D.Rowley
= *Anacampseros ruschii* Dinter & Poelln.;

Anacardiaceae

- F *Lannea discolor* (Sond.) Engl.
= *Lannea otavensis* Engl. & K. Krause; *Odina discolor* Sond.;
- F *Ozoroa concolor* (C. Presl ex Sond.) De Winter
= *Anaphrenium concolor* E. Mey.; *Heeria concolor* (C. Presl) Kuntze; *Rhus concolor* C. Presl ex Sond.;
- F *Ozoroa namaquensis* (Sprague) Von Teichman & A. E. van Wyk
= *Heeria schoenlandiana* Dinter; *Protorhus namaquensis* Sprague;
- F *Sclerocarya birrea* (A. Rich.) Hochst. subsp. *caffra* (Sond.) Kokwaro
= *Sclerocarya caffra* Sond.; *Sclerocarya schweinfurthiana* Schinz; *Spondias birrea* A. Rich.;
- F *Searsia lancea* (L.f.) F. A. Barkley
= *Rhus lancea* L.f.; *Rhus viminalis* Aiton;

Apocynaceae

- F *Adenium boehmianum* Schinz
= *Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult. subsp. *boehmianum* (Schinz) G.D.Rowley;
- P *Australluma peschii* (Nel) Plowes
= *Caralluma peschii* Nel; *Ceropegia peschii* (Nel) Bruyns;
- P *Baynesia lophophora* Bruyns
= *Ceropegia lopanthera* (Bruyns) Bruyns;
- P *Ceropegia arenarioides* M. G. Gilbert
- P *Ceropegia bonafouxii* K. Schum.
= *Ceropegia saxatilis* S. Moore;
- P *Ceropegia crassifolia* Schltr.
= *Ceropegia crispata* N.E.Br.; *Ceropegia thorncroftii* N.E.Br.; *Ceropegia tuberculata* Dinter;
- P *Ceropegia dinteri* Schltr.
= *Ceropegia dinteriana* Bruyns; *Ceropegia discoidea* (R.A.Dyer) Bruyns;
- P *Ceropegia filiformis* (Burch.) Schltr.
- P *Ceropegia floribunda* N.E.Br.
- P *Ceropegia lugardiae* N.E.Br.
= *Ceropegia apiculata* Schltr.; *Ceropegia distincta* N.E.Br. subsp. *lugardiae* (N.E.Br.) H.E. Huber;
- P *Ceropegia meyeri* Decne.
- P *Ceropegia multiflora* Baker
= *Ceropegia multiflora* Baker subsp. *tentaculata* (N.E.Br.) H.E. Huber;

P		<i>Ceropegia nilotica</i> Kotschy = <i>Ceropegia boussingaultifolia</i> Dinter;
P		<i>Ceropegia pachystelma</i> Schltr. = <i>Ceropegia acaciatorum</i> Schltr.; <i>Ceropegia boerhaaviifolia</i> Schinz; <i>Ceropegia schinziana</i> Bullock;
P		<i>Ceropegia paricyma</i> N.E.Br.
P		<i>Ceropegia purpurascens</i> K.Schum.
P		<i>Ceropegia racemosa</i> N.E.Br. = <i>Ceropegia racemosa</i> N.E.Br. subsp. <i>secamonoides</i> (S.Moore) H.E.Huber; <i>Ceropegia racemosa</i> N.E.Br. subsp. <i>setifera</i> (Schltr.) H.Huber;
P		<i>Ceropegia stenantha</i> K.Schum.
P		<i>Ceropegia stenoloba</i> Hochst. ex Chiov. = <i>Ceropegia aberrans</i> Schltr.;
P		<i>Duvalia caespitosa</i> (Masson) Haw. subsp. <i>pubescens</i> (N.E.Br.) Bruyns = <i>Ceropegia caespitosa</i> (Masson) Bruyns subsp. <i>pubescens</i> (N.E.Br.) Bruyns; <i>Duvalia pubescens</i> N.E.Br.;
P		<i>Duvalia maculata</i> N.E.Br. = <i>Duvalia minuta</i> Nel;
P		<i>Duvalia polita</i> N.E.Br.
Z	II	<i>Hoodia alstonii</i> (N.E.Br.) Plowes = <i>Ceropegia alstonii</i> (N.E.Br.) Bruyns; <i>Trichocaulon alstonii</i> N.E.Br.; <i>Trichocaulon halenbergense</i> Dinter;
Z	II	<i>Hoodia currorii</i> (Hook.) Decne. = <i>Ceropegia currorii</i> (Hook.) Bruyns; <i>Hoodia currorii</i> (Hook.) Decne. var. <i>minor</i> R.A.Dyer; <i>Hoodia gibbosa</i> Nel; <i>Hoodia macrantha</i> Dinter; <i>Hoodia montana</i> Nel; <i>Scytanthus currorii</i> Hook.;
Z	II	<i>Hoodia flava</i> (N.E.Br.) Plowes = <i>Trichocaulon flavum</i> N.E.Br.; <i>Trichocaulon karasmontanum</i> Dinter;
Z	II	<i>Hoodia gordonii</i> (Masson) Sw. ex Decne. = <i>Ceropegia gordonii</i> (Masson) Bruyns; <i>Hoodia bainii</i> Thistleton-Dyer; <i>Hoodia dinteri</i> Schltr. ex Dinter [2]; <i>Hoodia husabensis</i> Nel ex A.C.White & B.Sloane; <i>Hoodia longispina</i> Plowes; <i>Hoodia rosea</i> Oberm. & Letty; <i>Hoodia whitesloaneana</i> Dinter ex A.C.White & B.Sloane; <i>Stapelia gordonii</i> Masson;
Z	II	<i>Hoodia juttiae</i> Dinter = <i>Hoodia bainii</i> Thistleton-Dyer var. <i>juttiae</i> (Dinter) H.Huber;
Z	II	<i>Hoodia officinalis</i> (N.E.Br.) Plowes subsp. <i>delaetiana</i> (Dinter) Bruyns = <i>Ceropegia officinalis</i> (N.E.Br.) Bruyns subsp. <i>delaetiana</i> (Dinter) Bruyns; <i>Hoodia delaetiana</i> (Dinter) Plowes; <i>Trichocaulon delaetianum</i> Dinter;
Z	II	<i>Hoodia officinalis</i> (N.E.Br.) Plowes subsp. <i>officinalis</i> = <i>Trichocaulon pubiflorum</i> Dinter;
Z	II	<i>Hoodia parviflora</i> N.E.Br. = <i>Ceropegia floriparva</i> Bruyns;
Z	II	<i>Hoodia pedicellata</i> (Schinz) Plowes = <i>Ceropegia pedicellata</i> (Schinz) Bruyns; <i>Trichocaulon pedicellatum</i> Schinz;
Z	II	<i>Hoodia ruschii</i> Dinter = <i>Ceropegia ruschii</i> (Dinter) Bruyns;
Z	II	<i>Hoodia triebneri</i> (Nel) Bruyns = <i>Ceropegia triebneri</i> (Nel) Bruyns; <i>Hoodia foetida</i> Plowes; <i>Trichocaulon triebneri</i> Nel;
P		<i>Huernia hallii</i> E.Lamb & B.M.Lamb = <i>Ceropegia hallii</i> (E.Lamb & B.M.Lamb) Bruyns; <i>Huernia namaquensis</i> Pillans subsp. <i>hallii</i> (E.Lamb & B.M.Lamb) Bruyns;
P		<i>Huernia levyi</i> Oberm. = <i>Ceropegia levyi</i> (Obermeyer) Bruyns;
P		<i>Huernia oculata</i> Hook.f = <i>Ceropegia oculatoides</i> Bruyns; <i>Huernia rogersii</i> R.A.Dyer;
P		<i>Huernia plowesii</i> L.C.Leach. = <i>Ceropegia plowesii</i> (L.C.Leach.) Bruyns;
P		<i>Huernia urceolata</i> L.C.Leach. = <i>Ceropegia urceolata</i> (L.C.Leach.) Bruyns;

P		Huernia verekeri Stent = <i>Ceropegia verekeri</i> (Stent) Bruyns;
P		Huernia zebrina N.E.Br. = <i>Ceropegia zebrina</i> (N.E.Br.) Bruyns;
P		Larryleachia marlothii (N.E.Br.) Plowes = <i>Ceropegia marlothii</i> (N.E.Br.) Bruyns; <i>Hoodia dinteri</i> (A.Berger) Halda [1]; <i>Larryleachia dinteri</i> (A.Berger) Plowes; <i>Lavrania marlothii</i> (N.E.Br.) Bruyns; <i>Leachia dinteri</i> (A.Berger) Plowes; <i>Leachiella dinteri</i> (A.Berger) Plowes; <i>Leachiella marlothii</i> (N.E.Br.) Plowes; <i>Trichocaulon dinteri</i> A.Berger; <i>Trichocaulon keetmanshoopense</i> Dinter; <i>Trichocaulon marlothii</i> N.E.Br.; <i>Trichocaulon sinus-luederitzii</i> Dinter;
P		Larryleachia perlata (Dinter) Plowes = <i>Ceropegia perlata</i> (Dinter) Bruyns; <i>Hoodia perlata</i> (Dinter) Halda; <i>Lavrania perlata</i> (Dinter) Bruyns; <i>Leachia perlata</i> (Dinter) Plowes; <i>Leachiella perlata</i> (Dinter) Plowes; <i>Trichocaulon perlatum</i> Dinter;
P		Larryleachia picta (N.E.Br.) Plowes = <i>Ceropegia meloformis</i> (Marloth) Bruyns; <i>Ceropegia picta</i> (N.E.Br.) Bruyns; <i>Ceropegia polita</i> (N.E.Br.) Bruyns; <i>Hoodia meloformis</i> (Marloth) Halda; <i>Larryleachia meloformis</i> (Marloth) Plowes; <i>Lavrania picta</i> (N.E.Br.) Bruyns; <i>Leachia meloformis</i> (Marloth) Plowes; <i>Leachia picta</i> (N.E.Br.) Plowes; <i>Leachiella meloformis</i> (Marloth) Plowes; <i>Leachiella picta</i> (N.E.Br.) Plowes; <i>Trichocaulon engleri</i> Dinter; <i>Trichocaulon meloforme</i> Marloth; <i>Trichocaulon pictum</i> N.E.Br.;
P		Larryleachia sociarum (A.C.White & B.Sloane) Plowes = <i>Leachia sociarum</i> (A.C.White & B.Sloane) Plowes; <i>Leachiella sociarum</i> (A.C.White & B.Sloane) Plowes; <i>Trichocaulon sociarum</i> A.C.White & B.Sloane;
P		Larryleachia tirsamontana (Plowes) Plowes = <i>Ceropegia tirsamontana</i> (Plowes) Bruyns; <i>Hoodia tirsamontana</i> (Plowes) Halda; <i>Lavrania picta</i> (N.E.Br.) Plowes subsp. <i>parvipunctata</i> Bruyns; <i>Leachiella tirsamontana</i> Plowes;
P		Lavrania haagnerae Plowes = <i>Ceropegia haagnerae</i> (Plowes) Bruyns; <i>Hoodia haagnerae</i> (Plowes) Halda;
P		Orbea albocastanea (Marloth) Bruyns = <i>Caralluma albocastanea</i> (Marloth) L.C.Leach.; <i>Ceropegia albocastanea</i> (Marloth) Bruyns; <i>Orbeopsis albocastanea</i> (Marloth) L.C.Leach.; <i>Stapelia albocastanea</i> Marloth; <i>Stapelia carolischmidtii</i> Dinter;
P		Orbea caudata (N.E.Br.) Bruyns subsp. rhodesiaca (L.C.Leach.) Bruyns = <i>Ceropegia caudata</i> (N.E.Br.) Bruyns subsp. <i>rhodesiaca</i> (L.C.Leach.) Bruyns; <i>Orbeopsis caudata</i> (N.E.Br.) L.C.Leach. subsp. <i>rhodesiaca</i> (L.C.Leach.) L.C.Leach.; <i>Orbeopsis chibensis</i> (C.A.Lueckh.) Plowes;
P		Orbea huillensis (Hiern) Bruyns subsp. huillensis = <i>Caralluma huillensis</i> Hiern; <i>Caralluma tsumebensis</i> Oberm.; <i>Orbeopsis tsumebensis</i> (Oberm.) L.C.Leach.;
P		Orbea kaokoensis (Bruyns) Plowes = <i>Ceropegia rangeana</i> (Dinter & A.Berger) Bruyns subsp. <i>kaokoensis</i> (Bruyns) Bruyns; <i>Orbea maculata</i> (N.E.Br.) L.C.Leach. subsp. <i>kaokoensis</i> Bruyns;
P		Orbea lugardii (N.E.Br.) Bruyns = <i>Angolluma lugardii</i> (N.E.Br.) Plowes; <i>Caralluma longicuspis</i> N.E.Br.; <i>Caralluma lugardii</i> N.E.Br.; <i>Ceropegia lugardianai</i> Bruyns; <i>Pachycymbium lugardii</i> (N.E.Br.) M.G.Gilbert;
P		Orbea lutea (N.E.Br.) Bruyns subsp. vaga (N.E.Br.) Bruyns = <i>Caralluma hahnii</i> Nel; <i>Caralluma lutea</i> N.E.Br. subsp. <i>vaga</i> (N.E.Br.) L.C.Leach.; <i>Orbeopsis lutea</i> N.E.Br. subsp. <i>vaga</i> (N.E.Br.) L.C.Leach.; <i>Orbeopsis pseudonebrownii</i> (Dinter) Plowes; <i>Orbeopsis pseudonebrownii</i> (Dinter) Plowes var. <i>discolor</i> (Nel) Plowes; <i>Stapelia vaga</i> N.E.Br.;
P		Orbea maculata (N.E.Br.) L.C.Leach. subsp. rangeana (Dinter & A.Berger) Bruyns = <i>Caralluma maculata</i> N.E.Br. var. <i>brevidens</i> H.Huber; <i>Caralluma rangeana</i> Dinter & A.Berger; <i>Ceropegia rangeana</i> (Dinter & A.Berger) Bruyns subsp. <i>maculata</i> (N.E.Br.) Bruyns; <i>Orbea rangeana</i> (Dinter & A.Berger) L.C.Leach.; <i>Orbeopsis vaga</i> (N.E.Br.) Plowes subsp. <i>maculata</i> Plowes; <i>Piранthus streyianus</i> Nel; <i>Stapelia rangeana</i> (Dinter & A.Berger) P.V.Heath;
P		Orbea schweinfurthii (A.Berger) Bruyns = <i>Caralluma schweinfurthii</i> A.Berger; <i>Ceropegia schweinfurthii</i> (A.Berger) Bruyns; <i>Pachycymbium schweinfurthii</i> (A.Berger) M.G.Gilbert;
P		Orbea valida (N.E.Br.) Bruyns subsp. occidentalis Bruyns = <i>Ceropegia valida</i> (N.E.Br.) Bruyns subsp. <i>occidentalis</i> (Bruyns) Bruyns;
P		Orbea valida (N.E.Br.) Bruyns subsp. valida = <i>Orbeopsis valida</i> (N.E.Br.) L.C.Leach.;
P		Orbeopsis flava (Bruyns) Plowes = <i>Orbea huillensis</i> (Hiern) Bruyns subsp. <i>flava</i> Bruyns;
D	II	Pachypodium lealii Welw. = <i>Pachypodium giganteum</i> Engl.;
D	II	Pachypodium namaquanum (Wyley ex Harv.) Welw. = <i>Adenium namaquanum</i> Wyley ex Harv.;

- P *Piaranthus cornutus* N.E.Br. var. *cornutus*
= *Ceropegia cornuta* (N.E.Br.) Bruyns; *Ceropegia cornuta* (N.E.Br.) Bruyns var. *cornuta*; *Piaranthus decorus* (Masson) N.E.Br. subsp. *cornutus* (N.E.Br.) Meve; *Piaranthus nebrownii* Dinter; *Piaranthus pallidus* C.A.Lueckh.; *Piaranthus pulcher* N.E.Br. var. *nebrownii* (Dinter) A.C.White & B.Sloane;
- P *Piaranthus cornutus* N.E.Br. var. *ruschii* (Nel) Bruyns
= *Ceropegia cornuta* (N.E.Br.) Bruyns var. *ruschii* (Nel) Bruyns; *Piaranthus ruschii* Nel;
- P *Piaranthus decipiens* (N.E.Br.) Bruyns
= *Ceropegia decipiens* (N.E.Br.) Bruyns; *Huerniopsis decipiens* N.E.Br.;
- P *Quaqua acutiloba* (N.E.Br.) Bruyns
= *Caralluma acutiloba* (L.) N.E.Br.; *Ceropegia acutiloba* (N.E.Br.) Bruyns;
- P *Quaqua incarnata* (L.f.) Bruyns subsp. *hottentotorum* (N.E.Br.) Bruyns
= *Caralluma ausana* N.E.Br.; *Caralluma hottentotorum* (N.E.Br.) N.E.Br.; *Caralluma hottentotorum* N.E.Br. var. *major* N.E.Br.; *Ceropegia incarnata* (L.f.) Bruyns subsp. *hottentotorum* (N.E.Br.) Bruyns; *Quaqua hottentotorum* N.E.Br.;
- P *Quaqua mammillaris* (L.) Bruyns
= *Caralluma mammillaris* (L.) N.E.Br.; *Caralluma winkleri* (Dinter) A.C.White & B.Sloane; *Caralluma winkleriana* (Dinter) Phillips; *Ceropegia mammillaris* (L.) Bruyns; *Sarcophagophilus armatus* Dinter; *Sarcophagophilus winklerianus* Dinter; *Stapelia mammillaris* L.;
- P *Quaqua pruinosa* (Masson) Bruyns
= *Caralluma pruinosa* (Masson) N.E.Br.; *Ceropegia pruinosa* (Masson) Bruyns; *Stapelia pruinosa* Masson;
- P *Stapelia flavopurpurea* Marloth
= *Ceropegia flavopurpurea* (Marloth) Bruyns; *Gonostemon flavopurpureus* (Marloth) P.V.Heath var. *fleckii* (A.Berger & Schltr.) P.V.Heath; *Stapelia fleckii* A.Berger & Schltr.;
- P *Stapelia hirsuta* L. var. *gariepensis* (Pillans) Bruyns
= *Stapelia gariepensis* Pillans; *Stapelia johani-lavrani* Halda;
- P *Stapelia kwebensis* N.E.Br.
= *Ceropegia longipedicellata* (A.Berger) Bruyns; *Gonostemon longipedicellatus* (A.Berger) P.V.Heath; *Stapelia kwebensis* N.E.Br. var. *longipedicellata* A.Berger; *Stapelia longipedicellata* (A.Berger) N.E.Br.;
- P *Stapelia pearsonii* N.E.Br.
= *Ceropegia pearsonii* (N.E.Br.) Bruyns; *Gonostemon pearsonii* (N.E.Br.) P.V.Heath;
- P *Stapelia remota* R.A.Dyer
- P *Stapelia schinzii* A.Berger & Schltr. var. *angolensis* Kers
= *Ceropegia schinzii* (A.Berger & Schltr.) var. *angolensis* (Kers) Bruyns;
- P *Stapelia schinzii* A.Berger & Schltr. var. *bergeriana* (Dinter) L.C.Leach.
= *Ceropegia schinzii* (A.Berger & Schltr.) Bruyns var. *bergeriana* (Dinter) Bruyns; *Gonostemon schinzii* (A.Berger & Schltr.) P.V.Heath var. *bergerianus* (Dinter) P.V.Heath; *Stapelia bergeriana* Dinter;
- P *Stapelia schinzii* A.Berger & Schltr. var. *schinzii*
= *Ceropegia schinzii* (A.Berger & Schltr.) Bruyns var. *schinzi*;
- P *Stapeliopsis neronis* Pillans
= *Ceropegia neronis* (Pillans) Bruyns;
- P *Stapeliopsis urniflora* Lavranos
= *Ceropegia urniflora* (Lavranos) Bruyns;
- P *Tavaresia barklyi* (T.-Dyer) N.E.Br.
= *Ceropegia barklyana* Bruyns; *Decabelone barklyi* T.-Dyer; *Decabelone grandiflora* Dinter; *Tavaresia grandiflora* (K.Schum.) A.Berger;
- P *Tridentea jucunda* (N.E.Br.) L.C.Leach.
= *Ceropegia ausana* (Dinter & A.Berger ex Dinter) Bruyns; *Stapelia ausana* Dinter & A.Berger; *Stapelia dinteri* A.Berger; *Stapelia jucunda* N.E.Br.; *Tridentea jucunda* (N.E.Br.) L.C.Leach. var. *dinteri* (A.Berger) L.C.Leach.;
- P *Tridentea marientalensis* (Nel) L.C.Leach. subsp. *albipilosa* (Giess) L.C.Leach.
= *Ceropegia marientalensis* (Nel) Bruyns subsp. *albipilosa* (Giess) Bruyns; *Stapelia albipilosa* Giess;
- P *Tridentea marientalensis* (Nel) L.C.Leach. subsp. *marientalensis*
= *Ceropegia marientalensis* (Nel) Bruyns subsp. *marientalensis*;
- P *Tridentea pachyrrhiza* (Dinter) L.C.Leach.
= *Ceropegia pachyrrhiza* (Dinter) Bruyns; *Stapelia pachyrrhiza* Dinter;
- P *Tridentea virescens* (N.E.Br.) L.C.Leach.
= *Stapelia aurea* Dinter; *Stapelia virescens* N.E.Br.;

- P Tromotriche aperta (Masson) Bruyns
= Ceropegia aperta (Masson) Bruyns; Stapelia aperta Masson; Tridentea aperta (Masson) L.C.Leach.;
- P Tromotriche pedunculata (Masson) Bruyns subsp. longipes (C.A.Lueckh.) Bruyns
= Ceropegia penduliflora (Sweet) Bruyns subsp. longipes (C.A.Lueckh.) Bruyns; Stapelia longipes C.A.Lueckh.; Tridentea longipes (C.A.Lueckh.) L.C.Leach.;
- P Tromotriche ruschiana (Dinter) Bruyns
= Ceropegia ruschiana (Dinter) Bruyns; Stapelia ruschiana Dinter; Tridentea ruschiana (Dinter) L.C.Leach.;
- P Tromotriche umdausensis (Nel) Bruyns
= Caralluma umdausensis Nel; Ceropegia umdausensis (Nel) Bruyns; Tridentea umdausensis (Nel) L.C.Leach.;

Arecaceae

- F Hyphaene petersiana Klotzsch ex Mart.
= Hyphaene benguellensis Welw.; Hyphaene ventricosa J.Kirk;

Asphodelaceae

- Z II Aloe angolensis Baker
- Z II Aloe argenteicauda Merxm. & Giess
- Z II Aloe asperifolia A. Berger
- Z II Aloe buettneri A. Berger
- Z II Aloe chabaudii Schoenland
- Z II Aloe claviflora Burch.
- Z II Aloe corallina I. Verd.
- Z II Aloe dewinteri Giess
- Z II Aloe erinacea D.S. Hardy
- Z II Aloe esculenta L.C. Leach.
- Z II Aloe gariensis Pillans
= Aloe gariensis Dinter;
- Z II Aloe hereroensis Engl. var. hereroensis
- Z II Aloe hereroensis Engl. var. lutea A. Berger
- Z II Aloe huntleyana Van Jaarsveld & W. Swanepoel
- Z II Aloe kaokoensis Van Jaarsveld, W. Swanepoel & A.E. van Wyk
- Z II Aloe karasbergensis Pillans subsp. hunsbergensis Van Jaarsveld & W. Swanepoel
- Z II Aloe karasbergensis Pillans subsp. karasbergensis
= Aloe striata Haw. subsp. karasbergensis (Pillans) Glen & D.S. Hardy;
- Z II Aloe littoralis Baker
= Aloe rubrolutea Schinz; Aloe schinzii Baker;
- Z II Aloe meyeri Van Jaarsveld
- Z II Aloe microstigma Salm-Dyck
= Aloe juttae Dinter;
- Z II Aloe namibensis Giess
- Z II Aloe omavandae Van Jaarsveld
- Z II Aloe pachygaster Dinter
- Z II Aloe pavelkae Van Jaarsveld, W. Swanepoel, A.E. van Wyk & Lavranos
- Z II Aloe pearsonii Schoenland
- Z II Aloe viridiflora Reynolds
- Z II Aloe zebrina Baker
= Aloe baumii Engl. & Gilg; Aloe platyphylla Baker;
- D II Alloidendron dichotomum (Masson) Klopfer & Gideon F. Sm
= Aloe dichotoma Masson; Aloe dichotoma Masson var. montana (Schinz) A. Berger; Aloe montana Schinz;
- D I Alloidendron pillansii (L. Guthrie) Klopfer & Gideon F. Sm
= Aloe dichotoma Masson subsp. pillansii (L. Guthrie) Zonneveld; Aloe pillansii L. Guthrie;

- D II *Aloidendron ramosissimum* (Pillans) Klopper & Gideon F.Sm
= *Aloe dichotoma* Masson subsp. *ramosissima* (Pillans) Zonneveld; *Aloe dichotoma* Masson var. *ramosissima* (Pillans) Glen & D.S.Hardy; *Aloe ramosissima* Pillans;
- P *Chortolirion tenuifolium* (Engl.) A.Berger
= *Aloe bergeriana* (Dinter) Boatwr. & J.C.Manning; *Chortolirion bergerianum* Dinter;
- P *Gasteria pillansii* Kensit var. *ernesti-ruschii* (Dinter & Poelln.) Van Jaarsveld
= *Gasteria ernesti-ruschii* Dinter & Poelln.;
- Z II *Gonialoe dinteri* (A.Berger) Boatwr. & J.C.Manning
= *Aloe dinteri* A.Berger; *Tulista dinteri* (A.Berger) G.D.Rowley;
- Z II *Gonialoe sladeniana* (Pole Evans) Boatwr. & J.C.Manning
= *Aloe carowii* Reynolds; *Aloe sladeniana* Pole Evans;
- Z II *Gonialoe variegata* (L.) Boatwr. & J.C.Manning
= *Aloe ausana* Dinter; *Aloe variegata* L.;
- P *Haworthiopsis tessellata* (Haw.) G.D.Rowley
= *Haworthia engleri* Dinter; *Haworthia tessellata* Haw.;

Asteraceae

- C III *Crassothonna clavifolia* (Marloth) B.Nord.
= *Othonna clavifolia* Marloth;

Burseraceae

- F *Commiphora capensis* (Sond.) Engl.
= *Balsamea capensis* Engl.; *Balsamodendrum capense* Sond.; *Commiphora rangeana* Engl.; *Commiphora ruquetiana* Dinter & Engl.;
- F *Commiphora cervifolia* Van der Walt
- F *Commiphora dinteri* Engl.
- F *Commiphora gariepensis* W.Swanepoel
- F *Commiphora giessii* Van der Walt
- F *Commiphora gracilifrons* Dinter ex Van der Walt
- F *Commiphora kraeuseliana* Heine
- F *Commiphora namaensis* Schinz
= *Commiphora rotundifolia* Dinter & Engl.;
- F *Commiphora oblanceolata* Schinz
- F *Commiphora saxicola* Engl.
= *Commiphora dulcis* Engl.;
- F *Commiphora virgata* Engl.
- F *Commiphora wildii* Merxm.

Capparaceae

- F *Boscia albitrunca* (Schinz) Gilg & Gilg-Ben.
= *Boscia pechuelii* Kuntze; *Boscia puberula* Pax; *Boscia transvaalensis* Pestalozzi; *Capparis albitrunca* Burch.;
- F *Maerua schinzii* Pax
= *Maerua arenicola* Gilg; *Maerua paxii* Schinz;

Colchicaceae

- P *Gloriosa superba* L.
= *Gloriosa virescens* Lindl.;

Combretaceae

- F *Combretum imberbe* Wawra
= *Argyrodendron petersii* Klotzsch; *Combretum imberbe* Wawra var. *petersii* (Klotzsch) Engl. & Diels; *Combretum petersii* Rolfe; *Combretum primigenum* Engl. & Diels;

Crassulaceae

- P *Adromischus alstonii* (Schoenland & Baker f.) C.A.Sm.
= *Adromischus triebneri* Poelln.; *Cotyledon alstonii* Schoenland & Baker f.;
- P *Adromischus filicaulis* (Eckl. & Zeyh.) C.A.Sm.
- P *Adromischus marianiae* (Marloth) A.Berger var. *hallii* (P.C.Hutchison) Toelken

P	<i>Adromischus marianiae</i> (Marloth) A.Berger var. <i>kubusensis</i> (Uitewaal) Toelken = <i>Adromischus geyeri</i> P.C.Hutchison; <i>Adromischus rodinii</i> P.C.Hutchison;
P	<i>Adromischus montium-klingshardtii</i> (Dinter) A.Berger = <i>Cotyledon montium-klingshardtii</i> Dinter;
P	<i>Adromischus schuldtianus</i> (Poelln.) Poelln. subsp. <i>brandbergensis</i> B.Nord. & Van Jaarsveld
P	<i>Adromischus schuldtianus</i> (Poelln.) Poelln. subsp. <i>juttae</i> (Poelln.) Toelken = <i>Adromischus juttae</i> Poelln.;
P	<i>Adromischus schuldtianus</i> (Poelln.) Poelln. subsp. <i>schuldtianus</i>
P	<i>Crassula atropurpurea</i> (Haw.) D.Dietr. var. <i>cultriformis</i> (Friedrich) Toelken = <i>Crassula clavifolia</i> N.E.Br.; <i>Crassula cultriformis</i> Friedrich; <i>Crassula cultriformis</i> Friedrich var. <i>robusta</i> Friedrich;
P	<i>Crassula aurusbergensis</i> G.Will.
P	<i>Crassula ausensis</i> Hutch. subsp. <i>ausensis</i> = <i>Crassula hofmeyreriana</i> Dinter; <i>Crassula karasana</i> Friedrich; <i>Crassula littlewoodii</i> Friedrich;
P	<i>Crassula ausensis</i> Hutch. subsp. <i>giessii</i> (Friedrich) Toelken = <i>Crassula giessii</i> Friedrich;
P	<i>Crassula ausensis</i> Hutch. subsp. <i>titanopsis</i> Pavelka
P	<i>Crassula brevifolia</i> Harv. = <i>Crassula flavovirens</i> Pillans; <i>Crassula fragillima</i> Dinter; <i>Crassula montis-draconis</i> Dinter; <i>Crassula pearsoni</i> Schoenland;
P	<i>Crassula campestris</i> (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.
P	<i>Crassula capitella</i> Thunb. subsp. <i>nodulosa</i> (Schoenland) Toelken = <i>Crassula avasimontana</i> Dinter; <i>Crassula elata</i> N.E.Br.; <i>Crassula enantiophylla</i> Baker f.; <i>Crassula guchabensis</i> Merxm.; <i>Crassula nodulosa</i> Schoenland; <i>Crassula pectinata</i> Conrath;
P	<i>Crassula capitella</i> Thunb. subsp. <i>thyrsiflora</i> (Thunb.) Toelken = <i>Crassula rhodogyna</i> Friedrich; <i>Crassula triebneri</i> Schoenland ex H.Jacobsen;
P	<i>Crassula columnaris</i> Thunb. subsp. <i>prolifera</i> Friedrich = <i>Crassula barklyi</i> N.E.Br.;
P	<i>Crassula corallina</i> Thunb. subsp. <i>corallina</i> = <i>Crassula dasyphylla</i> Schoenland;
P	<i>Crassula corallina</i> Thunb. subsp. <i>macrorrhiza</i> Toelken
P	<i>Crassula cotyledonis</i> Thunb. = <i>Crassula cephalophora</i> Thunb. var. <i>dubia</i> (Schoenland) Schoenland; <i>Crassula cephalophora</i> Thunb. var. <i>tayloriae</i> (Schoenland) Schoenland; <i>Crassula dubia</i> Schoenland; <i>Crassula rehmanni</i> Baker f.; <i>Crassula simiana</i> Schoenl.; <i>Crassula tayloriae</i> Schoenland;
P	<i>Crassula deceptor</i> Schoenland & Baker f. = <i>Crassula cornuta</i> Schoenland & Baker f.; <i>Crassula deceptrix</i> Schoenland;
P	<i>Crassula dependens</i> Bolus = <i>Crassula montis-moltkei</i> Dinter;
P	<i>Crassula elegans</i> Schoenland & Baker f. subsp. <i>elegans</i> = <i>Crassula corpuscutariopsis</i> Boom; <i>Crassula densa</i> N.E.Br.; <i>Crassula dinteri</i> Schoenland; <i>Crassula humilis</i> N.E.Br.; <i>Crassula liquiritiodora</i> Dinter; <i>Crassula mesembryanthoides</i> Schoenl. & Baker f.; <i>Crassula schoenlandii</i> H.Jacobsen;
P	<i>Crassula elegans</i> Schoenland & Baker f. subsp. <i>namibensis</i> (Friedrich) Toelken = <i>Crassula alstonii</i> Schoenland; <i>Crassula mesembryanthemoides</i> Dinter & A.Berger; <i>Crassula namibensis</i> Friedrich;
P	<i>Crassula exilis</i> Harv. subsp. <i>sedifolia</i> (N.E.Br.) Toelken = <i>Crassula aurosensis</i> Dinter;
P	<i>Crassula expansa</i> Dryand subsp. <i>pyrifolia</i> (Compton) Toelken = <i>Crassula albicaulis</i> Dinter; <i>Crassula pyrifolia</i> Compton;
P	<i>Crassula fusca</i> A.G.J.Herre
P	<i>Crassula garibina</i> Marloth & Schoenland
P	<i>Crassula grisea</i> Schoenland
P	<i>Crassula luederitzii</i> Schoenland
P	<i>Crassula macowaniana</i> Schoenland & Baker f.
P	<i>Crassula mesembrianthemopsis</i> Dinter

P		<i>Crassula muscosa</i> L. var. <i>muscosa</i> = <i>Crassula anguina</i> Harv.; <i>Crassula imbricata</i> Burm.f.; <i>Crassula littoralis</i> (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.; <i>Crassula lycopodioides</i> Lam.; <i>Crassula pseudolycopodioides</i> Dinter & Schinz; <i>Tetraphyle littoralis</i> Eckl. & Zeyh.; <i>Tetraphyle lycopodioides</i> (Lam.) Eckl. & Zeyh.;
P		<i>Crassula muscosa</i> L. var. <i>obtusifolia</i> = <i>Tetraphyle propinqua</i> Eckl. & Zeyh.;
P		<i>Crassula namaquensis</i> Schoenland & Baker f. subsp. <i>namaquensis</i>
P		<i>Crassula nemorosa</i> (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.
P		<i>Crassula numaisensis</i> Friedrich
P		<i>Crassula oblanceolata</i> Schoenland & Baker f. = <i>Crassula lambertiana</i> Schoenland & Baker f.;
P		<i>Crassula pallens</i> Schoenland & Baker f.
P		<i>Crassula plegmatoides</i> Friedrich = <i>Crassula pseudocolumnaris</i> Dinter;
P		<i>Crassula pseudohemisphaerica</i> Friedrich
P		<i>Crassula rhodesica</i> (Merxm.) Wickens & Bywater
P		<i>Crassula rudolfii</i> Schoenland & Baker f.
P		<i>Crassula rupestris</i> Thunb. subsp. <i>commutata</i> (Friedrich) Toelken = <i>Crassula commutata</i> Friedrich;
P		<i>Crassula sericea</i> Schoenland var. <i>hottentotta</i> (Marloth & Schoenland) Toelken = <i>Crassula hottentotta</i> Marloth & Schoenland; <i>Crassula merxmülleri</i> Friedrich;
P		<i>Crassula sericea</i> Schoenland var. <i>sericea</i> = <i>Crassula argyrophylla</i> Diels ex Schoenland var. <i>ramosa</i> ; <i>Crassula dewinteri</i> Friedrich; <i>Crassula klinghardtensis</i> Schoenland;
P		<i>Crassula sericea</i> Schoenland var. <i>velutina</i> (Friedrich) Toelken = <i>Crassula velutina</i> Friedrich;
P		<i>Crassula sladenii</i> Schoenland
P		<i>Crassula subacaulis</i> Schoenland & Baker f. subsp. <i>erosula</i> (N.E.Br.) Toelken = <i>Crassula erosula</i> N.E.Br.;
P		<i>Crassula subaphylla</i> (Eckl. & Zeyh.) Harv. = <i>Crassula incana</i> (Eckl. & Zeyh.) Harv.; <i>Sphaeritis subaphylla</i> Eckl. & Zeyh.;
P		<i>Crassula tabularis</i> Dinter
P		<i>Crassula tenuipedicellata</i> Schoenland & Baker f.
P		<i>Crassula thunbergiana</i> Schult. subsp. <i>minutiflora</i> (Schoenland & Baker f.) Toelken = <i>Crassula minutiflora</i> Schoenland & Baker f.;
P		<i>Crassula tomentosa</i> Thunb. var. <i>glabrifolia</i> (Harv.) Toelken = <i>Crassula eendoorensis</i> Dinter; <i>Crassula glabrifolia</i> Harv.; <i>Crassula interrupta</i> E.Mey. ex Harv.; <i>Crassula scalaris</i> Schoenland & Baker f.;
P		<i>Crassula tomentosa</i> Thunb. var. <i>tomentosa</i>
F		<i>Tylecodon paniculatus</i> (L.f.) Toelken subsp. <i>glaucus</i> Van Jaarsveld
F		<i>Tylecodon paniculatus</i> (L.f.) Toelken subsp. <i>paniculatus</i> = <i>Cotyledon fascicularis</i> Aiton; <i>Cotyledon mollis</i> Dinter; <i>Cotyledon paniculata</i> L.f.;
C	III	<i>Tylecodon reticulatus</i> (L.f.) Toelken subsp. <i>phyllopodium</i> Toelken
C	III	<i>Tylecodon reticulatus</i> (L.f.) Toelken subsp. <i>reticulatus</i> = <i>Cotyledon juttae</i> Dinter ex Poelln.; <i>Cotyledon reticulata</i> L.f.;

Cucurbitaceae

F		<i>Acanthosicyos horridus</i> Welw. ex Hook.f
---	--	---

Ebenaceae

F		<i>Diospyros mespiliformis</i> Hochst. ex A.DC.
F		<i>Euclea asperrima</i> Friedr.-Holzh.
F		<i>Euclea pseudebenus</i> E.Mey. ex A.DC.

Euphorbiaceae

C	II	<i>Euphorbia austro-occidentalis</i> Thell.
---	----	---

C	II	<i>Euphorbia avasmontana</i> Dinter = <i>Euphorbia hottentota</i> Marloth; <i>Euphorbia venenata</i> Marloth; <i>Euphorbia volkmanniae</i> Dinter;
C	II	<i>Euphorbia berotica</i> N.E.Br. = <i>Tirucalia berotica</i> (N.E.Br.) P.V.Heath;
C	II	<i>Euphorbia braunsii</i> E.Mey. = <i>Euphorbia marientalii</i> Dinter; <i>Euphorbia rangeana</i> Dinter ex H.Jacobsen; <i>Euphorbia rudis</i> N.E.Br.;
C	II	<i>Euphorbia burmanni</i> (Klotzsch & Garcke) E.Mey. ex Boiss. = <i>Arthrothamnus burmanni</i> Klotzsch & Garcke; <i>Euphorbia biglandulosa</i> Willd.; <i>Tirucalia burmanni</i> (Klotzsch & Garcke) P.V.Heath;
C	II	<i>Euphorbia congestiflora</i> L.C.Leach.
C	II	<i>Euphorbia corneliae</i> Bruyns
C	II	<i>Euphorbia damarana</i> L.C.Leach. = <i>Tirucalia damarana</i> (L.C.Leach.) P.V.Heath;
C	II	<i>Euphorbia dregeana</i> E.Mey. ex Boiss. = <i>Tirucalia dregeana</i> (E.Mey. ex Boiss.) P.V.Heath;
C	II	<i>Euphorbia eduardoi</i> L.C.Leach.
C	II	<i>Euphorbia espinosa</i> Pax = <i>Euphorbia gynophora</i> Pax;
C	II	<i>Euphorbia eylesii</i> Rendle = <i>Chamaesyce eylesii</i> (Rendle) Koutnik;
C	II	<i>Euphorbia friedrichiae</i> Dinter subsp. <i>friedrichiae</i>
C	II	<i>Euphorbia gariepina</i> Boiss. subsp. <i>gariepina</i> = <i>Euphorbia bergeriana</i> Dinter; <i>Euphorbia schaeferi</i> Dinter;
C	II	<i>Euphorbia giessii</i> L.C.Leach. = <i>Tirucalia giessii</i> (L.C.Leach.) P.V.Heath;
C	II	<i>Euphorbia gregaria</i> Marloth = <i>Tirucalia gregaria</i> (Marloth) P.V.Heath;
C	II	<i>Euphorbia guerichiana</i> Pax = <i>Euphorbia commiphoroides</i> Dinter; <i>Euphorbia frutescens</i> N.E.Br.;
C	II	<i>Euphorbia gummifera</i> Boiss. = <i>Tirucalia gummifera</i> (Boiss.) P.V.Heath;
C	II	<i>Euphorbia hamata</i> (Haw.) Sw. var. <i>hamata</i> = <i>Dactylanthus hamata</i> Haw.; <i>Euphorbia cervicornis</i> Boiss.;
C	II	<i>Euphorbia herrei</i> A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane = <i>Tirucalia herrei</i> (A.C.White & B.Sloane) P.V.Heath;
C	II	<i>Euphorbia ingens</i> E.Mey. ex Boiss.
C	II	<i>Euphorbia juttae</i> Dinter = <i>Euphorbia aequoris</i> N.E.Br.; <i>Euphorbia siliciicola</i> Dinter; <i>Tirucalia aequoris</i> (N.E.Br.) P.V.Heath; <i>Tirucalia juttae</i> (Dinter) P.V.Heath;
C	II	<i>Euphorbia kaokoensis</i> (A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane) L.C.Leach. = <i>Euphorbia subsalsa</i> Hiern var. <i>kaokoensis</i> A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane;
C	II	<i>Euphorbia leistneri</i> R.H.Archer
C	II	<i>Euphorbia lignosa</i> Marloth = <i>Euphorbia engleriana</i> Dinter; <i>Tirucalia lignosa</i> (Marloth) P.V.Heath;
C	II	<i>Euphorbia matabelensis</i> Pax
C	II	<i>Euphorbia mauritanica</i> L. = <i>Euphorbia corallothamnus</i> Dinter; <i>Euphorbia mauritanica</i> L. var. <i>corallothamnus</i> Dinter ex A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane; <i>Euphorbia mauritanica</i> L. var. <i>foetens</i> Dinter ex A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane; <i>Euphorbia mauritanica</i> L. var. <i>lignosa</i> A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane; <i>Euphorbia mauritanica</i> L. var. <i>namaquensis</i> N.E.Br.; <i>Euphorbia paxiana</i> Dinter; <i>Euphorbia sarcostemmatoides</i> Dinter; <i>Tirucalia mauritanica</i> (L.) P.V.Heath; <i>Tirucalia paxiana</i> (Dinter) P.V.Heath; <i>Tirucalia sarcostemmatoides</i> (Dinter) P.V.Heath;
C	II	<i>Euphorbia melanohydrata</i> Nel = <i>Euphorbia melanohydrata</i> Nel subsp. <i>conica</i> W.Swanepoel;
C	II	<i>Euphorbia monteiroi</i> Hook.f subsp. <i>brandbergensis</i> B.Nord.

- C II *Euphorbia monteiroi* Hook.f subsp. *monteiroi*
= *Euphorbia longibracteata* Pax; *Euphorbia marlothii* Pax;
- C II *Euphorbia namibensis* Marloth
= *Euphorbia argillicola* Dinter; *Euphorbia orabensis* Dinter;
- C II *Euphorbia oryctis* Dinter
- C II *Euphorbia otavibergensis* Bruyns
= *Euphorbia otavimontana* W.Swanepoel;
- C II *Euphorbia otjingandu* W.Swanepoel
- C II *Euphorbia otjipembana* L.C.Leach. subsp. *fluvialis* (L.C.Leach.) Bruyns
= *Euphorbia subsalsa* Hiern subsp. *fluvialis* L.C.Leach.;
- C II *Euphorbia otjipembana* L.C.Leach. subsp. *otjipembana*
= *Euphorbia otjipembana* L.C.Leach. subsp. *okakoraensis* W.Swanepoel;
- C II *Euphorbia rhombifolia* Boiss.
= *Euphorbia angrae* N.E.Br.; *Euphorbia chersina* N.E.Br.; *Euphorbia decussata* E.Mey. ex Boiss.; *Euphorbia einensis* G.Will. var. *einensis*; *Euphorbia lavrani* L.C.Leach.;
- C II *Euphorbia spartaria* N.E.Br.
= *Euphorbia cibdela* N.E.Br.; *Euphorbia pseudobrachiata* Dinter; *Euphorbia tenuicaulis* Dinter; *Tirucalia cibdela* (N.E.Br.) P.V.Heath; *Tirucalia spartaria* (N.E.Br.) P.V.Heath;
- C II *Euphorbia spinea* N.E.Br.
= *Tirucalia spinea* (N.E.Br.) P.V.Heath;
- C II *Euphorbia stolonifera* Marloth ex A.C.White, R.A.Dyer & B.Sloane
- C II *Euphorbia subsalsa* Hiern subsp. *otzenii* Bruyns
- C II *Euphorbia transvaalensis* Schltr.
- C II *Euphorbia verruculosa* N.E.Br.
= *Tirucalia verruculosa* (N.E.Br.) P.V.Heath;
- F *Schinziophyton rautanenii* (Schinz) Radcl.-Sm.
= *Ricinodendron rautanenii* Schinz;
- F *Spirostachys africana* Sond.
= *Excoecariopsis dinteri* Pax;

Geraniaceae

- C III *Pelargonium crassicaule* L'Hér.
- C III *Sarcocaulon herrei* L.Bolus
= *Monsonia herrei* (L.Bolus) Albers;
- C III *Sarcocaulon multifidum* E.Mey. ex R.Knuth
= *Monsonia multifida* E.Mey.;
- C III *Sarcocaulon patersonii* (DC.) G.Don
= *Monsonia patersonii* DC.; *Sarcocaulon patersonii* (DC.) Eckl. & Zeyh. subsp. *curvatum* Rehm; *Sarcocaulon rigidum* Schinz; *Sarcocaulon rigidum* Schinz subsp. *glabrum* Rehm;

Kirkiaceae

- F *Kirkia dewinteri* Merxm. & Heine

Leguminosae

- F *Acacia erioloba* E.Mey.
= *Acacia giraffae* misapplied; *Acacia giraffae* Willd. var. *espinosa* Kuntze; *Vachellia erioloba* (E.Mey.) P.J.H.Hurter;
- F *Acacia nigrescens* Oliv.
= *Acacia nigrescens* Oliv. var. *pallens* Benth.; *Acacia pallens* (Benth.) Rolfe; *Senegalia nigrescens* (Oliv.) P.J.H.Hurter;
- W II *Afzelia quanzensis* Welw.
- F *Albizia anthelmintica* (A.Rich.) Brongn.
= *Acacia marlothii* Engl.; *Albizia anthelmintica* (A.Rich.) Brongn. var. *australis* Baker f.; *Besenna anthelmintica* A.Rich.;
- F *Baikiaea plurijuga* Harms
- F *Burkea africana* Hook.

F		<i>Colophospermum mopane</i> (J.Kirk ex Benth.) J.Kirk ex J.Leonard = <i>Copaiba mopane</i> (J.Kirk ex Benth.) Kuntze; <i>Copaifera mopane</i> J.Kirk ex Benth.; <i>Hardwickia mopane</i> (J.Kirk ex Benth.) Breteler;
C	II	<i>Dalbergia martinii</i> F.White = <i>Dalbergia glandulosa</i> Dunkley;
C	II	<i>Dalbergia melanoxylon</i> Guill. & Perr.
C	II	<i>Dalbergia nitidula</i> Welw. ex Baker
F		<i>Dialium englerianum</i> Henriq.
F		<i>Elephantorrhiza rangei</i> Harms
F		<i>Erythrina decora</i> Harms
F		<i>Faidherbia albida</i> (Delile) A.Chev. = <i>Acacia albida</i> Delile;
F		<i>Gelrebia merxmullerana</i> (A.Schreib.) E.Gagnon & G.P.Lewis = <i>Caesalpinia merxmullerana</i> A.Schreib.;
F		<i>Guibourtia coleosperma</i> (Benth.) J.Leonard = <i>Copaifera coleosperma</i> Benth.;
F		<i>Philenoptera violacea</i> (Klotzsch) Schrire = <i>Capassa violacea</i> Klotzsch; <i>Derris violacea</i> (Klotzsch) Harms; <i>Lonchocarpus capassa</i> Rolfe;
W	II	<i>Pterocarpus angolensis</i> DC.
F		<i>Schotia afra</i> (L.) Thunb. var. <i>angustifolia</i> (E.Mey.) Harv.
Loganiaceae		
F		<i>Strychnos cocculoides</i> Baker = <i>Strychnos schumanniana</i> Gilg;
F		<i>Strychnos potatorum</i> L.f. = <i>Strychnos stuhlmannii</i> Gilg;
F		<i>Strychnos pungens</i> Soler.
F		<i>Strychnos spinosa</i> Lam.
Malvaceae		
F		<i>Adansonia digitata</i> L.
F		<i>Sterculia africana</i> (Lour.) Fiori = <i>Sterculia guerichii</i> K.Schum.; <i>Sterculia triphaca</i> R.Br.; <i>Sterculia triphaca</i> R.Br. var. <i>guerichii</i> (K.Schum.) K.Schum.; <i>Triphaca africana</i> Lour.;
F		<i>Sterculia quinqueloba</i> (Garcke) K.Schum. = <i>Cola quinqueloba</i> Garcke; <i>Sterculia zastrowiana</i> Engl.;
Meliaceae		
F		<i>Entandrophragma spicatum</i> (C.DC.) Sprague = <i>Entandrophragma spicatum</i> (C.DC.) Sprague var. <i>viridiflora</i> Schinz; <i>Wulforstia spicata</i> C.DC.; <i>Wulforstia spicata</i> C.DC. var. <i>viridiflora</i> Schinz;
Moraceae		
F		<i>Ficus cordata</i> Thunb. = <i>Ficus cordata</i> Thunb. var. <i>fleckii</i> Warb.; <i>Ficus cordata</i> Thunb. var. <i>marlothii</i> Warb.; <i>Ficus rupium</i> Dinter;
F		<i>Ficus sycomorus</i> L. = <i>Ficus damarensis</i> Engl.; <i>Ficus gnaphalocarpa</i> (Miq.) A.Rich.; <i>Ficus sycomorus</i> L. subsp. <i>gnaphalocarpa</i> (Miq.) C.C.Berg;
F		<i>Ficus thonningii</i> Blume = <i>Ficus burkei</i> (Miq.) Miq.; <i>Ficus dinteri</i> Warb.; <i>Ficus petersii</i> Warb.;
Moringaceae		
B		<i>Moringa ovalifolia</i> Dinter & A.Berger
Orchidaceae		
Z	II	<i>Ansellia africana</i> Lindl. = <i>Ansellia africana</i> Lindl. var. <i>australis</i> Summerh.; <i>Ansellia congoensis</i> Rodigas; <i>Ansellia gigantea</i> Rchb.f.;
Z	II	<i>Bonatea steudneri</i> (Rchb.f.) T.Durand & Schinz
Z	II	<i>Eulophia fridericii</i> (Rchb.f.) A.V.Hall
Z	II	<i>Eulophia hereroensis</i> Schltr.

- Z II *Eulophia leachii* Greatrex & A.V. Hall
- Z II *Eulophia livingstoniana* (Rchb.f.) Summerh.
- Z II *Eulophia speciosa* (R.Br.) Bolus
= *Eulophia austrooccidentalis* Soelch; *Eulophia leucantha* (Kraenzl.) Soelch; *Eulophia wakefieldii* (Rchb.f. & S.Moore) Summerh.; *Lissochilus hereroensis* Kraenzl.; *Lissochilus wakefieldii* Rchb.f. & S.Moore;
- Z II *Eulophia walleri* Kraenzl.
- Z II *Habenaria amoena* Summerh.
- Z II *Habenaria armatissima* Rchb.f.
= *Habenaria dinteriana* Kraenzl.; *Habenaria lugardii* Rolfe;
- Z II *Habenaria epipactidea* Rchb.f.
= *Bonatea foliosa* (Sw.) Lindl.; *Habenaria perfoliata* Kraenzl.; *Habenaria schinzii* Rolfe; *Orchis foliosa* Sw.;
- Z II *Habenaria kilimanjari* Rchb.f.
- Z II *Habenaria rautaneniana* Kraenzl.
- Z II *Habenaria subarmata* Rchb.f.
- Z II *Holothrix filicornis* Immelman & Schelpe
- Z II *Holothrix villosa* Lindl.

Passifloraceae

- F *Adenia pechuelii* (Engl.) Harms
= *Echinothamnus pechuelii* Engl.;

Pedaliaceae

- P *Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC. ex Meisn. subsp. *procumbens*
= *Uncaria procumbens* Burch.;
- P *Harpagophytum zeyheri* Decne. subsp. *sublobatum* (Engl.) Ihlenf. & H.E.K. Hartmann
= *Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC. ex Meisn. var. *sublobatum* (Engl.) Stapf;
- F *Sesamothamnus benguellensis* Welw.
- F *Sesamothamnus guerichii* (Engl.) E.A. Bruce
= *Sigmatosiphon guerichii* Engl.;
- F *Sesamothamnus leistneri* P. Craven ex W. Swanepoel & A.E. van Wyk

Portulacaceae

- Z III *Portulacaria pygmaea* Pillans
= *Ceraria pygmaea* (Pillans) G.D. Rowley;

Proteaceae

- F *Protea gaguedi* J.F. Gmel.
= *Protea abyssinica* Willd.; *Protea fritzscheana* Engl. ex Dinter;

Rhamnaceae

- F *Berchemia discolor* (Klotzsch) Hemsl.
= *Phyllogeton discolor* (Klotzsch) Herzog; *Scutia discolor* Klotzsch;
- F *Ziziphus mucronata* Willd. subsp. *mucronata*
- F *Ziziphus mucronata* Willd. subsp. *rhodesica* R.B. Drumm.
= *Ziziphus mucronata* Willd. var. *glauca* Schinz;

Rutaceae

- F *Citropsis daweanae* Swingle & Kellerm.

Salicaceae

- F *Salix mucronata* Thunb.
= *Salix capensis* Thunb.; *Salix gariepina* Burch.; *Salix huillensis* Seemen; *Salix mucronata* Thunb. subsp. *capensis* (Thunb.) Immelman; *Salix mucronata* Thunb. subsp. *subserata* (Willd.) R.H. Archer & M. Jordaan; *Salix subserata* Willd.;

Sapindaceae

- F *Pappea capensis* Eckl. & Zeyh.
= *Pappea capensis* Eckl. & Zeyh. subsp. *schumanniana* (Schinz) Schinz; *Pappea schumanniana* Schinz;

Tamaricaceae

- F Tamarix usneoides E. Mey. ex Bunge
 = Tamarix angolensis Nied.; Tamarix austroafricana Schinz;

Vitaceae

- B Cyphostemma bainesii (Hook.f) Desc.
 = Cissus bainesii (Hook.f) Gilg & M.Brandt; Cissus seitziana Gilg & M.Brandt; Cyphostemma seitzianum (Dinter & Gilg) Desc.; Vitis bainesii Hook.f;
- B Cyphostemma currorii (Hook.f) Desc.
 = Cissus crameriana Gilg & M.Brandt; Cissus currorii Hook.f; Cyphostemma crameriana (Schinz) Desc.;
- B Cyphostemma juttae (Dinter & Gilg) Desc.
 = Cissus juttae Dinter & Gilg;
- B Cyphostemma uter (Exell & Mendonça) Desc.
 = Cissus uter Exell & Mendonça;

Welwitschiaceae

- D II Welwitschia mirabilis Hook.f
 = Tumboa bainesii Hook.f; Tumboa strobilifera Welw. ex Hook.f; Welwitschia bainesii (Hook.f) Carrière; Welwitschia mirabilis Hook.f subsp. namibiana Leuenb.;

Zygophyllaceae

- F Neoluederitzia sericeocarpa Schinz